	1	2	3	4
	7116	Предмети од природних или култивисаних бисера, драгог или полудрагог камења (природног, синтетичког или реконституисаног):		
	7116 10 00 00	- Од природног или култивисаног бисера	GR	10
	7116 20	- Од драгог или полудрагог камења (природног, синтетичког или реконституисаног):		
		- - направљени у потпуности од драгог или полудрагог камења:		
	7116 20 11 00	- - - огрлице, наруквице и други предмети од природног драгог или полудрагог камења у нискама, без копчи или другог прибора	GR	10
	7116 20 19 00	- - - остало	GR	10
c	7116 20 90 00	- - остали	GR	10
	7117	Имитација накита:		
		- Од простих метала, укључујући и који су превучени племенитим металима:		
	7117 11 00 00	- - дугмад за манжетне и слична дугмад	-	10
	7117 19	- - остало:		
	7117 19 10 00	- - - са деловима од стакла	-	10
		- - - без делова од стакла:		
	7117 19 91 00	- - - - позлаћени, посребрени или превучени платином	-	10
	7117 19 99 00	- - - - остало	-	10
	7117 90 00 00	- Остало	-	10
	7118	Метални новац:		
	7118 10	- Метални новац (осим златног металног новца) који није законско средство плаћања:		
	7118 10 10 00	- - од сребра	GR	10
	7118 10 90 00	- - остали	-	10
	7118 90 00 00	- Остали	GR	10

ОДЕЉАК XV

ПРОСТИ МЕТАЛИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПРОСТИХ МЕТАЛА

Напомене:

1. Овај одељак не обухвата:

(а) припремљена премазна средства, штампарске боје и мастила или друге производе на бази љуспица или праха од метала (тар. бр. 3207 до 3210, 3212, 3213 и 3215);

(б) фероцеријум и остале пирофорне легуре (тар. број 3606);

(в) шешире и остале покривке за главу и њихове делове из тар. бр. 6506 и 6507;

(г) костуре за кишобрене и остале производе из тар. броја 6603;

(д) производе из главе 71 (нпр.: легуре племенитих метала, просте метале платиране племенитим металом, имитације накита);

(ђ) производе из одељка XVI (машине, механичке уређаје и електричну робу);

(е) састављене железничке или трамвајске шине (тар. број 8608) или друге производе из одељка XVII (возила, бродови и чамци, ваздухоплови);

(ж) инструменте или апарате који спадају у одељак XVIII укључујући и опруге за часовнике;

(з) оловну сачму припремљену за муницију (тар. број 9306) и друге производе из одељка XIX (оружје и муниција);

(и) производе из главе 94 (нпр.: намештај, носаче мадраца, лампе и светлећа тела, осветљене знаке, монтажне зграде);

(ј) производе који спадају у главу 95 (нпр.: играчке, реквизити за друштвене игре и спорт);

(к) ручна сита, дугмад, налив пера, држаља за оловке, пера и друге производе из главе 96 (разни производи);

(л) предмете из главе 97 (нпр. предмете уметности).

2. У овој тарифи под појмом „делови опште употребе" подразумевају се:

(а) производи из тар. бр. 7307, 7312, 7315, 7317 и 7318 и слични производи од осталих простих метала;

(б) опруге и листови за опруге, од простих метала, осим опруга за часовнике (тарифни број 9114);

(в) производи из тар. бр. 8301, 8302, 8308, 8310 и рамови и огледала од простих метала из тар. броја 8306.

У главама 73 до 76 и 78 до 82 (осим тар. боја 7315) одредбе о „деловима производа" не односе се на „делове опште употребе".

Сходно претходном ставу и напомени 1. уз главу 83 производи из главе 82 или 83 искључују се из глава 72 до 76 и 78 до 81.

3. У овој тарифи, под појмом „прости метали" подразумевају се: гвожђе и челик, бакар, никл, алуминијум, олово, цинк, калај, волфрам, молибден, тантал, магнезијум, кобалт, бизмут, кадмијум, титан, цирконијум, антимон, манган, берилијум, хром, германијум, ванадијум, галијум, хафнијум, индијум, ниобијум (колумбијум), ренијум и талијум.

4. У овој тарифи, под појмом „кермети" подразумевају се: производи који садрже микроскопске хетерогене комбинације компоненти метала и керамике. Појам „кермети" обухвата синтероване металне карбиде (метални карбиди синтеровани са металом).

5. Сврставање легура (осим феролегура и предлегура, дефинисаних у главама 72 и 74):

(а) легура од простог метала сврстава се као легура метала који преовладава, по маси, над сваким другим металом;

(б) легура састављена од простих метала из овог одељка, као и од елемената који не спадају у тај одељак, сматра се легуром простих метала из овог одељка, уколико је укупна маса таквих метала једнака или већа од укупне масе других садржаних елемената;

(в) у овом одељку под појамом „легуре" подразумевају се и синтероване мешавине металног праха, и хомогене (фине) мешавине хетерогених састојака (осим кермета), добијене топљењем и међуметална једињења.

6. Уколико текстом наименовања није другачије одређено, свако позивање у тарифи на прост метал подразумева и његове легуре дефинисане Напоменом 5.

7. Ако из тарифних бројева другачије не произилази, производи од простих метала (укључујући и производе од различитих материјала који се, по основним правилима, сврставају као производи од простих метала), који се састоје од два или више простих метала, сврстаће се као производи од оног простог метала који преовлађује, по маси, над сваким другим металом. За примену ових одредаба:

(а) гвожђе и челик, или разне врсте гвожђа или челика сматрају се као један исти метал;

(б) легура се сматра као да је у целини састављена од оног метала чијом се легуром подразумева на основу Напомене 5;

(в) кермет из тар. броја 8113 сматра се простим металом.

8. У овом одељку, под појмом:

(а) отпаци и остаци, подразумевају се

метални отпаци и остаци из производње или механичке обраде метала и метална роба видно неупотребљива због лома, резања, истрошености или других разлога;

(б) прах, подразумевају се

производи од којих 90% или више, по маси, пролази кроз сито са отвором од 1 mm.

ГЛАВА 72

ГВОЖЂЕ И ЧЕЛИК

Напомене:

1. У овој глави и у случајевима који су наведени у овој напомени под (г), (д) и (ђ), под следећим појмовима у овој тарифи подразумевају се:

(а) Сирово гвожђе

Легуре гвожђа и угљеника које се не могу ковати, са садржајем више од 2% по маси угљеника и које могу да садрже један или више других елемената у следећим границама:

– до 10% хрома
– до 6% мангана
– до 3% фосфора
– до 8% силицијума
– укупно до 10% осталих елемената.

(б) Манганово (огледаласто) гвожђе

Легуре гвожђа и угљеника које садрже преко 6%, до 30% по маси мангана, а остале карактеристике одговарају одредби под (а) ове напомене.

(в) Феролегуре

Легуре у блоковима, комадима или сличним примарним облицима, у облицима добијеним континуираним ливењем и у облику гранула или праха,укључујући агломерисане, које се користе као додаци у производњи других легура или као дезоксиданти, средства за одсумпоравање или за сличне употребе у црној металургији и које се не могу ковати, а садрже 4% или више по маси гвожђа и један или више од следећих елемената:

– преко 10% хрома
– преко 30% мангана
– преко 3% фосфора

– преко 8% силицијума
– више од 10% других елемената укупно, осим угљеника, при чему садржај бакра не може бити већи од 10%.

(г) Челик

Производи од гвожђа, осим оних из тар. броја 7203, који се (изузимајући извесне врсте произведене у облику одливака) могу пластично обликовати и који садрже до 2% по маси угљеника. Међутим, хромни челици могу имати већи проценат угљеника.

(д) Нерђајући челик

Легирани челици са садржајем до 1,2% по маси угљеника и 10,5% или више по маси хрома, са или без других елемената.

(ђ) Остали легирани челици

Челици који не одговарају дефиницији нерђајућих челика и садрже један или више елемената у следећим границама:
– 0,3% или више алуминијума
– 0,0008% или више бора
– 0,3% или више хрома
– 0,3% или више кобалта
– 0,4% или више бакра
– 0,4% или више олова
– 1,65% или више мангана
– 0,08% или више молибдена
– 0,3% или више никла
– 0,06% или више ниобијума
– 0,6% или више силицијума
– 0,05% или више титана
– 0,3% или више волфрама
– 0,1% или више ванадијума
– 0,05% или више цирконијума
– 0,1% или више осталих елемената (осим сумпора, фосфора, угљеника и азота), појединачно.

(е) Отпадни инготи од гвожђа или челика предвиђени за претапање

Производи грубо одливени у облику ингота без кокилног наставка (главе ингота), са очигледним површинским грешкама, а не одговарају хемијском саставу сировог гвожђа, манганового гвожђа или феролегура.

(ж) Грануле

Производи од којих мање од 90% по маси пролази кроз сито са отворима од 1 mm, а 90% или више по маси пролази кроз сито са отворима од 5 mm.

(з) Полупроизводи

Производи пуног пресека добијени континуираним ливењем, укључујући оне подвргнуте примарном топлом ваљању. Остали производи, осим производа добијених континуираним ливењем, пуног пресека, који су примарно топло ваљани или грубо обликовани ковањем, укључујући и грубо обликоване полупроизводе за профиле.

Ови производи не могу бити у котуровима.

(и) Пљоснати ваљани производи

Ваљани производи правоугаоног пуног попречног пресека (осим квадратног), који не одговарају претходној дефиницији под (з), који могу бити:
– намотани, у котуровима (слојеви леже један преко другог), или
– ненамотани, у таблама; и који:
– ако им је дебљина мања од 4,75 mm, имају ширину једнаку најмање десетострукој дебљини, или
– ако им је дебљина 4,75 mm или већа, имају ширину преко 150 mm и најмање два пута већу од дебљине.

Под пљоснатим ваљаним производима подразумевају се и производи са рељефном површином која потиче директно од ваљања (нпр: жљебови, ребра, испусти у облику суза и др.) и они коју су бушени, набрани или полирани, под условом да на тај начин не добију карактер предмета или производа из других тарифних бројева.

Пљоснати ваљани производи у облику који се разликује од правоугаоног или квадратног облика било које величине, сврставају се као производи ширине 600 mm или веће, под условом да немају особине предмета или производа из других тарифних бројева.

(ј) Топло ваљана жица у котуровима

Топло ваљани производи у облику лабаво намотаних котурова, пуног попречног пресека у облику круга, сегмента круга, овала, правоугаоника (укључујући квадрата), троугла или других испупчених многоугаоника (укључујући „спљоштене кругове" и „модификоване правоугаонике" код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две стране су праве, једнаке дужине и паралелне). Ти производи могу да имају удубљења, ребра, жлебове или друге деформације добијене за време ваљања (за армирање бетона).

(к) Шипке

Производи који не одговарају ни једној од дефиниција под (з), (и) или (ј) или дефиницији за хладно добијену жицу, а целом својом дужином имају исти попречни пресек у облику круга, сегмента круга, овала, правоугаоника (укључујући квадрат), троугла или других испупчених многоугаоника (укључујући „спљоштене кругове" и „модификоване правоугаонике" код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две стране су праве, једнаке дужине и паралелне).

Ти производи могу:

– да имају удубљења, ребра, жлебове или друге деформације добијене за време ваљања (шипке за армирање бетона);

– бити усукани после ваљања.

(л) Профили

Производи који целом својом дужином имају исти пуни попречни пресек, а који не одговарају претходним дефиницијама под (з), (и), (ј) или (к), или дефиницији за хладно добијену жицу.

Глава 72 не обухвата производе из тар. бр. 7301 и 7302.

(љ) Хладно добијена жица

Хладно добијени производи у котуровима, који целом својом дужином имају исти пуни попречни пресек, а не одговарају дефиницији за пљоснате ваљане производе.

(м) Шупљи челик за бушаће шипке

Шупље шипке било ког попречног пресека (погодне за производњу бургија), чија је највећа спољна димензија попречног пресека преко 15 mm до 52 mm и чија највећа унутрашња димензија није већа од половине највеће спољне димензије. Шупље шипке од гвожђа или челика које не одговарају овој дефиницији сврставају се у тар. број 7304.

2. Производи од гвожђа или челика, платирани другом врстом гвожђа или челика, сврставају се према производу од гвожђа или челика који преовлађује по маси.

3. Производи од гвожђа или челика добијени електролитичким наношењем, ливењем под притиском или синтеровањем, сврставају се према свом облику, саставу и изгледу у тарифне бројеве ове главе, према сличним топло ваљаним производима.

Напомене за тарифне подбројеве:

1. У овој глави, под следећим појмовима, подразумевају се:

(а) Легирано сирово гвожђе

Сирово гвожђе које, по маси, садржи један или више од следећих елемената у наведеним пропорцијама:

– преко 0,2% хрома

– преко 0,3% бакра

– преко 0,3% никла

– преко 0,1% било ког од следећих елемената: алуминијума, молибдена, титана, волфрама, ванадијума.

(б) Нелегирани челик за аутомате

Нелегирани челик који, по маси, садржи један или више од следећих елемената у наведеним пропорцијама:

– 0,08% или више сумпора;

– 0,1% или више олова;

– преко 0,05% селена;

– преко 0,01% телура;

– преко 0,05% бизмута.

(в) Силицијум електрочелици

Легирани челици са садржајем од 0,6% до 6% по маси силицијума и не више од 0,08% угљеника. Они, такође, могу да садрже највише 1% по маси алуминијума, али не и других елемената у количини која би челику дала карактеристике другог легираног челика.

(г) Брзорезни челици

Легирани челици који садрже, заједно, 7% или више по маси, најмање два од следећа три легирајућа елемента: молибден, волфрам и ванадијум, 0,6% или више угљеника и 3% до 6% хрома, без обзира на то да ли садрже или не садрже друге легирајуће елементе.

(д) Силицијум-мангански челици

Легирани челици који, по маси, садрже:

– до 0,7% угљеника;

– од 0,5% до1,9% мангана; и

– од 0,6% до 2,3% силицијума, али који не садрже неки други елемент у количини који би челику дали карактеристике другог легираног челика.

2. При сврставању феролегура у подбројеве тар. броја 7202 треба се држати следећих правила:

Феролегура се сматра двојном (бинарном) и сврстава се у одговарајући тарифни подброј (ако он постоји) ако је, садржај само једног од легирајућих елемената, већи од минималног износа, израженог у процентима, који је наведен у Напомени 1. под (в) ове главе; на исти начин, феролегура ће се сматрати тројном (тернарном), односно четворном (кватернарном), ако је садржај два, односно три легирајућа елемента, већи од наведеног минималног износа израженог у процентима.

За примену овог правила, садржај „других елемената" из Напомене 1. под (в) уз ову главу (који нису изричито поменути), мора да буде, појединачно преко 10% по маси.

Додатна напомена:

1. Под појмом:

– „електро лимови”, у смислу тарифних подбројева 7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209 28 10 и 7211 23 20, подразумевају се пљоснати ваљани производи који, при фреквенцији од 50 Hz и магнетној индукцији од 1 T, имају губитак по килограму (утврђено по Епстеин методу):

– до 2,1 W за дебљине до 0,20 mm,

– до 3,6 W за дебљине преко 0,20 mm, али мање од 0,60 mm,

– до 6 W за дебљине од 0,60 mm до 1,50 mm.

– „бели лим”, у смислу тарифних подбројева 7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 и 7212 40 20, подразумевају се пљоснати ваљани производи (дебљине мање од 0,5 mm), превучени слојем метала који садржи 97% или више по маси калаја.

– „алатни челик”, у смислу тарифних подбројева 7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228 30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 и 7228 60 20, подразумевају се легирани челици, осим нерђајућих челика и брзорезних челика, који по маси садрже (са или без других елемената) следеће елементе:

– мање од 0,6% угљеника,
и
0,7% или више силицијума и 0,05% или више ванадијума
или
4% или више волфрама,

– 0,8% или више угљеника
и
0,05% или више ванадијума,

– преко 1,2% угљеника
и
од 11% до 15% хрома,

– 0,16% до 0,5% угљеника
и
од 3,8% до 4,3% никла
и
од 1,1 до 1,5% хрома
и
од 0,15% до 0,5% молибдена,

– од 0,3% до 0,5% угљеника
и
од 1,4% до 2,1% хрома
и
од 0,15% до 0,5% молибдена
и
мање од 1,2% никла,

– 0,3% или више угљеника
и
мање од 5,2% хрома
и
0,65% или више молибдена или 0,4% или више волфрама,

– од 0,5% до 0,6% угљеника
и
од 1,25% до 1,8% никла
и
од 0,5% до 1,2% хрома
и
од 0,15% до 0,5% молибдена.

Тарифна ознака	Наименовање	Јед. мере	Стопа царине
1	2	3	4
	I. ПРОИЗВОДИ У ПРИМАРНИМ ОБЛИЦИМА, ГРАНУЛАМА ИЛИ У ПРАХУ		
7201	Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима и другим примарним облицима:		
7201 10	- Нелегирано сирово гвожђе са садржајем до 0,5% по маси фосфора:		
	- - са садржајем мангана 0,4% и више, по маси:		
7201 10 11 00	- - - са садржајем силицијума до 1%, по маси	-	1

	1	2	3	4
	7201 10 19 00	- - - са садржајем силицијума преко 1%, по маси	-	1
	7201 10 30 00	- - са садржајем мангана од 0,1% до 0,4%, по маси	-	1
	7201 10 90 00	- - са садржајем мангана мањим од 0,1%, по маси	-	1
	7201 20 00 00	- Нелегирано сирово гвожђе са садржајем фосфора преко 0,5%, по маси	-	1
	7201 50	- Легирано сирово гвожђе; манганово (огледаласто) гвожђе:		
	7201 50 10 00	- - легирано сирово гвожђе са садржајем титана од 0,3% до 1%, по маси и ванадијума од 0,5% до 1%, по маси	-	1
	7201 50 90 00	- - остало	-	1
	7202	Феролегуре:		
		- Фероманган:		
	7202 11	- - са садржајем угљеника преко 2%, по маси:		
	7202 11 20 00	- - - са гранулацијом која не прелази 5 mm и са садржајем мангана преко 65%, по маси	-	0
	7202 11 80 00	- - - остали	-	0
	7202 19 00 00	- - остали	-	0
		- Феросилицијум:		
c	7202 21 00 00	- - са садржајем силицијума преко 55%, по маси	-	0
	7202 29	- - остали:		
c	7202 29 10 00	- - - са садржајем магнезијума преко 4% до 10%, по маси	-	0
c	7202 29 90 00	- - - остали	-	0
	7202 30 00 00	- Феросиликоманган	-	0
		- Ферохром:		
	7202 41	- - са садржајем угљеника преко 4%, по маси:		
	7202 41 10 00	- - - са садржајем угљеника преко 4% до 6%, по маси	-	0
	7202 41 90 00	- - - са садржајем угљеника преко 6%, по маси	-	0
	7202 49	- - остали:		
	7202 49 10 00	- - - са садржајем угљеника до 0,05%, по маси	-	0
	7202 49 50 00	- - - са садржајем угљеника преко 0,05% до 0,5%, по маси	-	0
	7202 49 90 00	- - - са садржајем угљеника преко 0,5% до 4%, по маси	-	0
	7202 50 00 00	- Феросиликохром	-	0
	7202 60 00 00	- Фероникл	-	0
	7202 70 00 00	- Феромолибден	-	0
	7202 80 00 00	- Фероволфрам и феро силико волфрам	-	0
		- Остале:		
	7202 91 00 00	- - феротитан и феросиликотитан	-	0
	7202 92 00 00	- - феровanадијум	-	0
	7202 93 00 00	- - ферониобијум	-	0
	7202 99	- - остале:		
c	7202 99 10 00	- - - ферофосфор	-	0
	7202 99 30 00	- - - феро-силико-магнезијум	-	0
	7202 99 80 00	- - - остале	-	0
	7203	Производи од гвожђа добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи од гвожђа, у комадима, пелетама или сличним облицима: гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетима или сличним облицима:		
	7203 10 00 00	- Производи од гвожђа добијени директном редукцијом руда гвожђа	-	1
	7203 90 00 00	- Остали	-	1
	7204	Отпаци и остаци од гвожђа или челика; отпадни инготи, слабови и др. од гвожђа или челика, за претапање:		
	7204 10 00 00	- Отпаци и остаци од ливеног челика	-	0
	7204 21	- - од нерђајућег челика:		
c	7204 21 10 00	- - - са садржајем никла 8% или више, по маси	-	0
c	7204 21 90 00	- - - остали	-	0
	7204 29 00 00	- - остали	-	0
	7204 30 00 00	- Отпаци и остаци од калајисаног гвожђа или челика	-	0
		- Остали отпаци и остаци:		
	7204 41	- - струготина, опиљци, одресци, изресци и слично, укључујући и оне у балама:		
	7204 41 10 00	- - - струготина, опиљци	-	0

	1	2	3	4
		- - - одресци, изресци и слично:		
	7204 41 91 00	- - - - у балама	-	0
	7204 41 99 00	- - - - остали	-	0
	7204 49	- - остали:		
	7204 49 10 00	- - - у комадима	-	0
		- - - остали:		
	7204 49 30 00	- - - - у балама	-	0
c	7204 49 90 00	- - - - остали	-	0
c	7204 50 00 00	- Отпадни инготи, слабови и др., за претапање	-	0
	7205	Грануле и прах, од сировог гвожђа, манганового огледаластог гвожђа, гвожђа или челика:		
	7205 10 00 00	- Грануле	-	1
		- Прах:		
	7205 21 00 00	- - од легираног челика	-	1
	7205 29 00 00	- - остали	-	1
		II. ГВОЖЂЕ И НЕЛЕГИРАНИ ЧЕЛИК		
	7206	Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тар. броја 7203):		
	7206 10 00 00	- Инготи	-	1
	7206 90 00 00	- Остало	-	1
	7207	Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика:		
		- Са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси:		
	7207 11	- - квадратног или правоугаоног попречног пресека ширине мање од двоструке дебљине:		
		- - - ваљани или добијени континуалним ливењем:		
	7207 11 11 00	- - - - од челика за аутомате	-	5
		- - - - остали:		
	7207 11 14 00	- - - - - дебљине до 130 mm	-	1
	7207 11 16 00	- - - - - дебљине преко 130 mm	-	1
	7207 11 90 00	- - - ковани	-	5
	7207 12	- - остали, правоугаоног (осим квадратног) попречног пресека:		
c	7207 12 10 00	- - - ваљани или добијени континуалним ливењем	-	1
	7207 12 90 00	- - - ковани	-	5
	7207 19	- - остали:		
		- - - кружног или многоугаоног попречног пресека:		
c	7207 19 12 00	- - - - ваљани или добијени континуалним ливењем	-	5
	7207 19 19 00	- - - - ковани	-	5
c	7207 19 80 00	- - - остали	-	5
	7207 20	- Са садржајем угљеника 0,25% или више, по маси:		
		- - правоугаоног (укључујући квадратног) попречног пресека, ширине мање од двоструке дебљине:		
		- - - ваљани или добијени континуалним ливењем:		
	7207 20 11 00	- - - - од челика за аутомате	-	5
		- - - - остали, са садржајем по маси:		
	7207 20 15 00	- - - - - угљеника 0,25% или више, али мање од 0,6%	-	5
	7207 20 17 00	- - - - - угљеника 0,6% или више	-	5
	7207 20 19 00	- - - ковани	-	5
		- - остали, правоугаоног (осим квадратног) попречног пресека:		
	7207 20 32 00	- - - ваљани или добијени континуалним ливењем	-	1
	7207 20 39 00	- - - ковани	-	5
		- - кружног или многоугаоног попречног пресека:		
c	7207 20 52 00	- - - ваљани или добијени континуалним ливењем	-	5
	7207 20 59 00	- - - ковани	-	5
c	7207 20 80 00	- - остали	-	5
	7208	Топло ваљани пљоснати производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 mm или веће, неплатирани и непревучени:		
	7208 10	- У котуровима, само топло ваљани, са шарама у рељефу:		
	7208 10 00 10	- - са садржајем угљеника 0,6% и више, по маси	-	1
	7208 10 00 90	- - остали	-	10

	1	2	3	4
		- Остали, у котуровима, само топло ваљани, декапирани:		
	7208 25 00 00	- - дебљине 4,75 mm и веће	-	10
	7208 26 00 00	- - дебљине 3 mm и веће, али мање од 4,75 mm	-	10
	7208 27 00 00	- - дебљине мање од 3 mm	-	10
		- Остали, у котуровима, само топло ваљани:		
	7208 36 00 00	- - дебљине преко 10 mm	-	10
c	7208 37 00 00	- - дебљине 4,75 mm до 10 mm	-	10
c	7208 38 00 00	- - дебљине 3 mm и веће, али мање од 4,75 mm	-	10
c	7208 39 00 00	- - дебљине мање од 3 mm	-	10
c	7208 40 00 00	- Ненамотани (у таблама), само топло ваљани, са рељефном површином	-	10
		- Остали, ненамотани (табле), само топло ваљани:		
	7208 51	- - дебљине преко 10 mm:		
c	7208 51 20 00	- - - дебљине преко 15 mm	-	1
		- - - дебљине преко 10 mm, до 15 mm, ширине:		
	7208 51 91 00	- - - - 2050 mm и веће	-	1
c	7208 51 98 00	- - - - мање од 2050 mm	-	10
	7208 52	- - дебљине 4,75 mm до 10 mm:		
	7208 52 10 00	- - - ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине до 1250 mm	-	1
		- - - остали, ширине:		
	7208 52 91 00	- - - - 2050 mm и веће	-	1
	7208 52 99 00	- - - - мање од 2050 mm	-	10
	7208 53	- - дебљине 3 mm и веће, али мање од 4,75 mm:		
	7208 53 10 00	- - - ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине до 1250 mm и дебљине 4 mm и веће	-	1
	7208 53 90 00	- - - остали	-	10
c	7208 54 00 00	- - дебљине мање од 3 mm	-	10
	7208 90	- Остали:		
c	7208 90 00 10	- - са садржајем угљеника 0,6% и више, по маси	-	1
c	7208 90 00 90	- - остали	-	5
	7209	Пљоснати ваљани производи, од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 mm и веће, само хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани и непревучени:		
		- У котуровима, само хладно ваљани (хладно редуковани):		
	7209 15 00 00	- - дебљине 3 mm и веће	-	5
	7209 16	- - дебљине преко 1 mm, али мање од 3 mm:		
	7209 16 10 00	- - - „електро" лимови	-	1
		- - - остали:		
	7209 16 90 10	- - - - са садржајем угљеника 0,6% и више, по маси	-	1
	7209 16 90 90	- - - - остали	-	10
	7209 17	- - дебљине 0,5 mm до 1 mm:		
	7209 17 10 00	- - - „електро" лимови	-	1
		- - - остали		
c	7209 17 90 10	- - - - са садржајем угљеника 0,6% и више, по маси	-	1
		- - - - остали:		
c	7209 17 90 20	- - - - - ширине преко 1500 mm	-	1
c	7209 17 90 30	- - - - - ширине 1350 mm до 1500 mm и дебљине 0,6 mm до 0,7 mm	-	1
c	7209 17 90 90	- - - - - остали	-	10
	7209 18	- - дебљине мање од 0,5 mm:		
	7209 18 10 00	- - - „електро" лимови	-	1
		- - - остали:		
		- - - - дебљине 0,35 mm или веће, али мање од 0,5 mm		
	7209 18 91 10	- - - - - са садржајем угљеника 0,6% и више, по маси	-	1
	7209 18 91 90	- - - - - остали	-	10
		- - - - дебљине мање од 0,35 mm		
	7209 18 99 10	- - - - - са садржајем угљеника 0,6% и више, по маси	-	1
	7209 18 99 90	- - - - - остали	-	10
		- Ненамотани (у таблама), само хладно ваљани (хладно редуковани):		
	7209 25 00 00	- - дебљине 3 mm и веће	-	1

	1	2	3	4
	7209 26	- - дебљине преко 1 mm, али мање од 3 mm:		
	7209 26 10 00	- - - „електро" лимови	-	1
	7209 26 90 00	- - - остали		10
	7209 27	- - дебљине 0,5 mm до 1 mm:		
	7209 27 10 00	- - - „електро" лимови	-	1
		- - - остали:		
	7209 27 90 10	- - - - ширине преко 1500 mm	-	1
	7209 27 90 20	- - - - ширине 1350 mm до 1500 mm и дебљине 0,6 mm до 0,7 mm	-	1
	7209 27 90 90	- - - - остали	-	10
	7209 28	- - дебљине мање од 0,5 mm:		
	7209 28 10 00	- - - „електро" лимови	-	1
	7209 28 90 00	- - - остали	-	1
	7209 90	- Остали:		
c	7209 90 00 10	- - са садржајем угљеника 0,6% и више, по маси	-	1
c	7209 90 00 90	- - остали	-	10
	7210	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 mm или веће, платирани или превучени:		
		- Превучени калајем:		
c	7210 11 00 00	- - дебљине 0,5 mm и веће	-	10
	7210 12	- - дебљине мање од 0,5 mm:		
		- - - бели лим:		
c	7210 12 20 10	- - - - дебљине до 0,2 mm	-	1
c	7210 12 20 90	- - - - остали	-	5
c	7210 12 80 00	- - - остали	-	5
c	7210 20 00 00	- Превучени оловом или легуром олова и калаја	-	1
c	7210 30 00 00	- Електролитички превучени цинком	-	1
		- Превучени цинком, на други начин:		
c	7210 41 00 00	- - таласасти	-	1
c	7210 49 00 00	- - остали	-	1
c	7210 50 00 00	- Превучени оксидима хрома или хромом и оксидима хрома	-	1
		- Превучени алуминијумом:		
c	7210 61 00 00	- - превучени легуром алуминијума и цинка	-	1
c	7210 69 00 00	- - остали	-	1
	7210 70	- Обојени, лакирани или превучени пластичном масом		
c	7210 70 10 00	- - „бели" лим и лимови превучени оксидима хрома или хромом и оксидима хрома, лакирани	-	10
c	7210 70 80 00	- - остали	-	10
	7210 90	- Остали:		
c	7210 90 30 00	- - платирани	-	1
c	7210 90 40 00	- - калајисани и штампани	-	10
c	7210 90 80 00	- - остали	-	10
	7211	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 mm, неплатирани и непревучени:		
		- Само топло ваљани:		
	7211 13 00 00	- - ваљани на четири стране или у затвореном калибру, ширине преко 150 mm и дебљине 4 mm и веће, ненамотани и без шара у рељефу	-	1
c	7211 14 00 00	- - остали, дебљине 4,75 mm и веће	-	10
c	7211 19 00 00	- - остали	-	10
		- Само хладно ваљани (хладно редуковани):		
	7211 23	- - са садржајем угљеника по маси мањим од 0,25%:		
c	7211 23 20 00	- - - „електро" лимови	-	1
		- - - остали:		
c	7211 23 30 00	- - - - дебљине 0,35 mm и веће	-	10
		- - - - дебљине мање од 0,35 mm:		
c	7211 23 80 10	- - - - - дебљине до 0,20 mm	-	1
c	7211 23 80 90	- - - - - остали	-	1
c	7211 29 00 00	- - остали	-	10

	1	2	3	4
	7211 90	- Остали:		
c	7211 90 00 10	- - са садржајем угљеника 0,6% и више, по маси	-	1
c	7211 90 00 90	- - остали	-	10
	7212	Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика ширине мање од 600 mm, платирани или превучени:		
	7212 10	- Превучени калајем:		
	7212 10 10 00	- - „бели” лимови, само површински третирани	-	1
c	7212 10 90 00	- - остали	-	5
c	7212 20 00 00	- Електролитички превучени цинком	-	1
c	7212 30 00 00	- Превучени цинком на други начин	-	1
	7212 40	- Обојени, лакирани или превучени пластичном масом:		
c	7212 40 20 00	- - „бели” лимови, само лакирани и лимови превучени оксидима хрома или хромом и оксидима хрома, лакирани	-	5
c	7212 40 80 00	- - остали	-	5
	7212 50	- Превучени на други начин:		
c	7212 50 20 00	- - превучени оксидима хрома или хромом и оксидима хрома	-	1
c	7212 50 30 00	- - превучени хромом или никлом	-	1
c	7212 50 40 00	- - превучени бакром	-	1
		- - превучени алуминијумом:		
c	7212 50 61 00	- - - превучени легуром алуминијум-цинк	-	1
c	7212 50 69 00	- - - остали	-	1
c	7212 50 90 00	- - - остали	-	1
c	7212 60 00 00	- Платирани	-	1
	7213	Топло ваљана жица у котуровима, од гвожђа или нелегираног челика:		
	7213 10 00 00	- Са удубљењима, ребрима, жљебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	-	5
	7213 20 00 00	- Од челика за аутомате	-	5
		- Остала:		
	7213 91	- - кружног попречног пресека, пречника мањег од 14 mm:		
	7213 91 10 00	- - - за армирање бетона	-	5
	7213 91 20 00	- - - за производњу ауто-корда	-	1
		- - - остала:		
	7213 91 41 00	- - - - са садржајем угљеника до 0,06%, по маси	-	5
c	7213 91 49 00	- - - - са садржајем угљеника преко 0,06% али мање од 0,25 %, по маси	-	5
	7213 91 70 00	- - - - са садржајем угљеника 0,25% до 0,75%, по маси	-	10
	7213 91 90 00	- - - - са садржајем угљеника преко 0,75%, по маси		10
	7213 99	- - остала:		
	7213 99 10 00	- - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси	-	10
	7213 99 90 00	- - - са садржајем угљеника 0,25% и више, по маси	-	10
	7214	Шипке од гвожђа или нелегираног челика, само ковање, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, укључујући оне које су усукане после ваљања:		
	7214 10 00 00	- Кованe	-	5
	7214 20 00 00	- Са удубљењима, ребрима, жлебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	-	5
	7214 30 00 00	- Од челика за аутомате	-	5
		- Остале:		
	7214 91	- - правоугаоног (осим квадратног) попречног пресека:		
	7214 91 10 00	- - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси	-	5
	7214 91 90 00	- - - са садржајем угљеника 0,25% и већим, по маси	-	5
	7214 99	- - остале:		
		- - - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси:		
	7214 99 10 00	- - - - за армирање бетона	-	5
		- - - - остале, кружног попречног пресека, пречника:		
	7214 99 31 00	- - - - - 80 mm и већег	-	5
	7214 99 39 00	- - - - - мањег од 80 mm	-	5
	7214 99 50 00	- - - - остале	-	5

	1	2	3	4
		- - - са садржајем 0,25% или више по маси угљеника:		
		- - - - кружног попречног пресека, пречника:		
c	7214 99 71 00	- - - - - 80 mm и већег	-	5
c	7214 99 79 00	- - - - - мањим од 80 mm	-	5
c	7214 99 95 00	- - - - остале	-	5
	7215	Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика:		
	7215 10 00 00	- Од челика за аутомате, само хладно добијене или хладно довршене	-	5
	7215 50	- Остале, само хладно добијене или хладно довршене:		
		- - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси:		
c	7215 50 11 00	- - - правоугаоног (осим квадратног) попречног пресека	-	5
	7215 50 19 00	- - - остале	-	5
c	7215 50 80 00	- - са садржајем угљеника 0,25% и већим, по маси	-	5
c	7215 90 00 00	- Остале	-	5
	7216	Профили од гвожђа или нелегираног челика:		
	7216 10 00 00	- U, I или H профили само топло ваљани, топло вучени или екструдирани, висине мање од 80 mm	-	1
		- L или T профили, само топло ваљани, топло вучени или екструдирани, висине мање од 80 mm:		
	7216 21 00 00	- - L профили	-	5
	7216 22 00 00	- - T профили		1
		- U, I или H профили, само топло ваљани, топло вучени или екструдирани висине 80 mm и веће:		
	7216 31	- - U профили:		
c	7216 31 10 00	- - - висине од 80 mm до 220 mm	-	1
c	7216 31 90 00	- - - висине преко 220 mm	-	1
	7216 32	- - I профили:		
		- - - висине од 80 mm до 220 mm:		
	7216 32 11 00	- - - - са паралелним бочним странама	-	1
	7216 32 19 00	- - - - остали	-	1
		- - - висине преко 220 mm:		
	7216 32 91 00	- - - - са паралелним бочним странама	-	1
	7216 32 99 00	- - - - остали	-	1
	7216 33	- - H профили:		
	7216 33 10 00	- - - висине од 80 mm до 180 mm	-	1
	7216 33 90 00	- - - висине преко 180 mm	-	1
	7216 40	- L или T профили, само топло ваљани, топло вучени или екструдирани, висине од 80 mm и веће:		
	7216 40 10 00	- - L профили	-	1
	7216 40 90 00	- - T профили	-	1
	7216 50	- Остали профили, само топло ваљани, топло вучени или екструдирани:		
	7216 50 10 00	- - димензије попречног пресека које стају у квадрат са страницом од 80 mm	-	1
		- - остали:		
	7216 50 91 00	- - - са заобљеним ивицама	-	1
	7216 50 99 00	- - - остали	-	1
		- Профили само хладно добијени или хладно довршени:		
	7216 61	- - добијени из пљоснатих ваљаних производа:		
	7216 61 10 00	- - - C, L, U, Z, омега или профили са прорезом	-	10
	7216 61 90 00	- - - остали	-	5
	7216 69 00 00	- - остали	-	5
		- Остали:		
	7216 91	- - хладно добијени или хладно довршени од пљоснатих ваљаних производа:		
	7216 91 10 00	- - - профилисане (ребрасте) плоче	-	5
c	7216 91 80 00	- - - остали	-	5
c	7216 99 00 00	- - остали	-	5

	1	2	3	4
	7217	Хладно добијена жица од гвожђа или нелегираног челика:		
	7217 10	- Непревучена, полирана или неполирана:		
		- - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси:		
	7217 10 10 00	- - - максималне димензије попречног пресека мање од 0,8 mm	-	10
		- - - максималне димензије попречног пресека 0,8 mm или веће:		
	7217 10 31 00	- - - - са удубљењима, ребрима, жлебовима или другим деформацијама добијеним у процесу ваљања	-	10
	7217 10 39 00	- - - - остала	-	10
	7217 10 50 00	- - са садржајем угљеника 0,25% и већим, али мањим од 0,6%, по маси	-	10
	7217 10 90 00	- - са садржајем угљеника 0,6% и већим, по маси	-	1
	7217 20	- Превучена цинком:		
		- - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси, максималне димензије попречног пресека:		
	7217 20 10 00	- - - мање од 0,8 mm	-	10
	7217 20 30 00	- - - 0,8 mm и веће	-	10
	7217 20 50 00	- - са садржајем угљеника 0,25% и већим, али мањим од 0,6%, по маси	-	5
	7217 20 90 00	- - са садржајем угљеника 0,6% и већим, по маси	-	1
	7217 30	- Превучена осталим простим металима:		
		- - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси:		
c	7217 30 41 00	- - - превучена бакром	-	10
c	7217 30 49 00	- - - остала	-	1
	7217 30 50 00	- - са садржајем угљеника 0,25% и већим, али мањим од 0,6%, по маси	-	1
c	7217 30 90 00	- - са садржајем угљеника 0,6% или више, по маси	-	1
	7217 90	- Остала:		
c	7217 90 20 00	- - са садржајем угљеника мањим од 0,25%, по маси	-	10
	7217 90 50 00	- - са садржајем угљеника 0,25% и већим, али мањим од 0,6%, по маси	-	10
	7217 90 90 00	- - са садржајем угљеника 0,6% и већим, по маси	-	1
	7218	Нерђајући челик у инготима и другим примарним облицима; полупроизводи од нерђајућег челика:		
	7218 10 00 00	- Инготи и други примарни облици	-	1
		- Остало:		
	7218 91	- - правоугаоног (осим квадратног) попречног пресека:		
c	7218 91 10 00	- - - са садржајем никла 2,5% и већим, по маси	-	1
c	7218 91 80 00	- - - са садржајем никла мањим од 2,5%, по маси	-	1
	7218 99	- - остали:		
		- - - квадратног попречног пресека:		
	7218 99 11 00	- - - - ваљани или добијени континуалним ливењем	-	1
	7218 99 19 00	- - - - ковани	-	1
		- - - остали:		
c	7218 99 20 00	- - - - ваљани или добијени континуалним ливењем	-	1
c	7218 99 80 00	- - - - ковани	-	1
	7219	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине од 600 mm и веће:		
		- Само топло ваљани, у котуровима:		
	7219 11 00 00	- - дебљине веће од 10 mm	-	1
	7219 12	- - дебљине од 4,75 mm до 10 mm:		
	7219 12 10 00	- - - са садржајем никла 2,5% и већим, по маси	-	1
	7219 12 90 00	- - - остали	-	1
	7219 13	- - дебљине 3 mm и веће али мање од 4,75 mm:		
	7219 13 10 00	- - - са садржајем никла 2,5% и већим, по маси	-	1
	7219 13 90 00	- - - остали	-	1
	7219 14	- - дебљине мање од 3 mm:		
	7219 14 10 00	- - - са садржајем никла 2,5% и већим, по маси	-	1
	7219 14 90 00	- - - остали	-	1
		- Само топло ваљани, ненамотани (у таблама):		
	7219 21	- - дебљине веће од 10 mm:		
	7219 21 10 00	- - - са садржајем никла 2,5% и већим, по маси	-	1
	7219 21 90 00	- - - остали	-	1

	1	2	3	4
	7219 22	- - дебљине од 4,75 mm до 10 mm:		
	7219 22 10 00	- - - са садржајем никла 2,5% и већим, по маси	-	1
	7219 22 90 00	- - - остали	-	1
	7219 23 00 00	- - дебљине 3 mm и веће, али мање од 4,75 mm	-	1
	7219 24 00 00	- - дебљине мање од 3 mm	-	1
		- Само хладно ваљани (хладно редуковани):		
	7219 31 00 00	- - дебљине 4,75 mm и веће	-	1
	7219 32	- - дебљине 3 mm и веће али мање од 4,75 mm:		
	7219 32 10 00	- - - са садржајем никла 2,5% и већим, по маси	-	1
	7219 32 90 00	- - - остали	-	1
	7219 33	- - дебљине веће од 1 mm али мање од 3 mm:		
	7219 33 10 00	- - - са садржајем никла 2,5% и већим, по маси	-	1
	7219 33 90 00	- - - остали	-	1
	7219 34	- - дебљине од 0,5 mm до 1 mm:		
	7219 34 10 00	- - - са садржајем никла 2,5% и већим, по маси	-	1
	7219 34 90 00	- - - остали	-	1
	7219 35	- - дебљине мање од 0,5 mm:		
	7219 35 10 00	- - - са садржајем никла 2,5% и већим, по маси	-	1
	7219 35 90 00	- - - остали	-	1
c	7219 90 00 00	- Остали	-	1
	7220	Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика ширине мање од 600 mm:		
		- Само топло ваљани:		
	7220 11 00 00	- - дебљине 4,75 mm или веће	-	1
	7220 12 00 00	- - дебљине мање од 4,75 mm	-	1
	7220 20	- Само хладно ваљани:		
		- - дебљине 3 mm или веће, са садржајем, по маси:		
c	7220 20 21 00	- - - 2,5% или више никла	-	1
c	7220 20 29 00	- - - мање од 2,5% никла	-	1
		- - дебљине веће од 0,35 mm, али мање од 3 mm, са садржајем по маси:		
c	7220 20 41 00	- - - 2,5% или више никла	-	1
c	7220 20 49 00	- - - мање од 2,5% никла	-	1
		- - дебљине до 0,35 mm, са садржајем по маси:		
c	7220 20 81 00	- - - 2,5% или више никла	-	1
c	7220 20 89 00	- - - мање од 2,5% никла	-	1
c	7220 90 00 00	- Остали	-	1
	7221 00	Топло ваљана жица у котуровима, од нерђајућег челика:		
	7221 00 10 00	- Са садржајем 2,5% или више по маси никла	-	1
	7221 00 90 00	- Остали	-	1
	7222	Шипке и профили, од нерђајућег челика:		
		- Шипке, само топло ваљане, топло вучене или екструдиране:		
	7222 11	- - кружног попречног пресека:		
		- - - пречника 80 mm и већег, са садржајем, по маси:		
	7222 11 11 00	- - - - 2,5% или више никла	-	1
	7222 11 19 00	- - - - остале	-	1
		- - - пречника мањег од 80 mm, са садржајем, по маси:		
c	7222 11 81 00	- - - - 2,5% или више никла	-	1
c	7222 11 89 00	- - - - остале	-	1
	7222 19	- - остале:		
	7222 19 10 00	- - - са садржајем никла по маси 2,5% и већим	-	1
	7222 19 90 00	- - - остале	-	1
	7222 20	- Шипке, само хладно добијене или хладно довршене:		
		- - кружног попречног пресека:		
		- - - пречника 80 mm или већег, са садржајем, по маси:		
	7222 20 11 00	- - - - 2,5% или више никла	-	1
	7222 20 19 00	- - - - остале	-	1
		- - - пречника 25 mm или већег, али мањег од 80 mm, са садржајем, по маси:		
	7222 20 21 00	- - - - 2,5% или више никла	-	1
	7222 20 29 00	- - - - остале	-	1

	1	2	3	4
		- - - пречника мањег од 25 mm, са садржајем, по маси:		
c	7222 20 31 00	- - - - 2,5% или више никла	-	1
c	7222 20 39 00	- - - - остале	-	1
		- - остале са садржајем, по маси:		
	7222 20 81 00	- - - 2,5% или више никла	-	1
	7222 20 89 00	- - - остале	-	1
	7222 30	- Остале шипке:		
		- - кован са садржајем, по маси:		
	7222 30 51 00	- - - 2,5% или више никла	-	1
	7222 30 91 00	- - - остале	-	1
c	7222 30 97 00	- - остале	-	1
	7222 40	- Профили:		
	7222 40 10 00	- - само топло ваљани, топло вучени или екструдирани	-	1
c	7222 40 50 00	- - само хладно добијени или хладно довршени	-	1
c	7222 40 90 00	- - остали	-	1
	7223 00	Хладно добијена жица, од нерђајућег челика:		
		- Са садржајем никла 2,5% или више, по маси:		
	7223 00 11 00	- - са садржајем по маси: 28% до 31% никла и 20% до 22% хрома	-	1
c	7223 00 19 00	- - остала	-	10
		- Са садржајем никла мање од 2,5%, по маси:		
	7223 00 91 00	- - са садржајем по маси: 13% до 25% хрома и 3,5% до 6% алуминијума	-	1
		- - остала:		
c	7223 00 99 10	- - - максималне димензије попречног пресека до 2,5 mm	-	1
c	7223 00 99 90	- - - остала	-	10
	7224	Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; полупроизводи од осталих легираних челика:		
	7224 10	- Инготи и остали примарни облици		
c	7224 10 10 00	- - од алатног челика	-	5
c	7224 10 90 00	- - остало	-	5
	7224 90	- Остало:		
c	7224 90 02 00	- - од алатног челика	-	5
		- - остало:		
		- - - правоугаоног (укључујући и квадратног) попречног пресека:		
		- - - - топло ваљани или добијени континуалним ливењем:		
		- - - - - ширине мање од двоструке дебљине:		
	7224 90 03 00	- - - - - - од брзорезног челика	-	1
	7224 90 05 00	- - - - - - са садржајем по маси: до 0,7% угљеника, 0,5% до 1,2% мангана и 0,6% до 2,3% силицијума; са садржајем по маси: 0,0008% и више бора и другог елемента из напомене 1 под ђ) уз Главу 72, у границама испод минимума прописаних том напоменом	-	5
c	7224 90 07 00	- - - - - - остали	-	5
c	7224 90 14 00	- - - - - остало	-	5
c	7224 90 18 00	- - - - ковани	-	5
		- - - остало:		
		- - - - топло ваљани или добијени континуалним ливењем:		
	7224 90 31 00	- - - - - са садржајем по маси: од 0,9% до 1,15% угљеника, од 0,5% до 2% хрома и без или са највише 0,5% молибдена		5
c	7224 90 38 00	- - - - - остали	-	5
c	7224 90 90 00	- - - - ковани	-	5
	7225	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 mm и веће:		
		- Од силицијум електрочелика:		
	7225 11 00 00	- - оријентисане структуре	-	1
	7225 19	- - остали:		
	7225 19 10 00	- - - топло ваљани	-	1
	7225 19 90 00	- - - хладно ваљани	-	1
c	7225 20 00 00	- Од брзорезног челика	-	1

	1	2	3	4
	7225 30	- Остали, само топло ваљани, у котуровима:		
c	7225 30 10 00	- - од алатног челика	-	1
c	7225 30 90 00	- - остали	-	1
	7225 40	- Остали, само топло ваљани, у таблама:		
c	7225 40 12 00	- - од алатног челика	-	1
c		- - остало:	-	1
c	7225 40 40 00	- - - дебљине преко 10 mm	-	1
c	7225 40 60 00	- - - дебљине 4,75 mm до 10 mm	-	1
c	7225 40 90 00	- - - дебљине мање од 4,75 mm	-	1
	7225 50 00 00	- Остали, само хладно ваљани (хладно редуковани)	-	1
		- Остали:		
c	7225 91 00 00	- - електролитички превучени цинком	-	1
c	7225 92 00 00	- - превучени цинком на други начин	-	1
c	7225 99 00 00	- - остали	-	1
	7226	Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 mm:		
		- Од силицијум-електро челика:		
c	7226 11 00 00	- - оријентисане структуре	-	1
	7226 19	- - остали:		
	7226 19 10 00	- - - само топло ваљани	-	1
c	7226 19 80 00	- - - остали	-	1
c	7226 20 00 00	- Од брзорезног челика	-	1
		- Остали:		
	7226 91	- - само топло ваљани:		
c	7226 91 20 00	- - - од алатног челика	-	1
		- - - остало:		
c	7226 91 91 00	- - - - дебљине 4,75 mm и веће	-	1
c	7226 91 99 00	- - - - дебљине мање од 4,75 mm	-	1
c	7226 92 00 00	- - само хладно ваљани (хладно редуковани)	-	1
c	7226 93 00 00	- - електролитички превучени цинком	-	1
c	7226 94 00 00	- - превучени цинком на други начин	-	1
c	7226 99 00 00	- - остали	-	1
	7227	Топло ваљана жица, у котуровима, од осталих легираних челика:		
	7227 10 00 00	- Од брзорезног челика	-	1
	7227 20 00 00	- Од силицијум-манганских челика	-	10
	7227 90	- Остала:		
c	7227 90 10 00	- - са садржајем по маси 0,0008% или више бора, са неким другим елементом у количини која је мања од минималне количине наведене у напомени 1 (ђ) уз ову главу	-	10
c	7227 90 50 00	- - са садражајем по маси: од 0,9% до 1,15% угљеника, од 0,5% до 2% хрома и, ако је садржан, до 0,5% молибдена	-	10
c	7227 90 95 00	- - остала	-	10
	7228	Шипке и профили, од осталих легираних челика; шупљи челик за бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика:		
	7228 10	- Шипке, од брзорезног челика:		
c	7228 10 20 00	- - само топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, само платиране	-	1
	7228 10 50 00	- - кване	-	1
	7228 10 90 00	- - остале	-	1
	7228 20	- Шипке, од силицијум-манганског челика:		
c	7228 20 10 00	- - правоугаоног (осим квадратног) попречног пресека, топло ваљане на четири стране	-	5
		- - остале:		
c	7228 20 91 00	- - - само топло ваљане, топло вучене или екструдиране; топло ваљане, топло вучене или екструдиране, само платиране	-	1
c	7228 20 99 00	- - - остале	-	5
	7228 30	- Остале шипке, само топло ваљане, топло вучене или екструдиране:		
	7228 30 20 00	- - од алатног челика		5

	1	2	3	4
		- - са садржајем по маси: од 0,9% до 1,15% угљеника, од 0,5% до 2% хрома и без или са највише до 0,5% молибдена:		
c	7228 30 41 00	- - - кружног попречног пресека, пречника 80 mm или већег	-	5
c	7228 30 49 00	- - - остале	-	5
		- - остале:		
		- - - кружног попречног пресека, пречника:		
c	7228 30 61 00	- - - - 80 mm или већег	-	5
c	7228 30 69 00	- - - - мањег од 80 mm	-	5
	7228 30 70 00	- - - правоугаоног (осим квадратног) попречног пресека, ваљане на четири стране	-	5
	7228 30 89 00	- - - остале	-	5
	7228 40	- Остале шипке, само ковane:		
	7228 40 10 00	- - од алатног челика	-	5
	7228 40 90 00	- - остале	-	5
	7228 50	- Остале шипке, само хладно добијене или хладно довршене:		
	7228 50 20 00	- - од алатног челика	-	1
c	7228 50 40 00	- - са садржајем по маси: од 0,9% до 1,15% угљеника, од 0,5% до 2% хрома и без или са највише до 0,5% молибдена	-	1
		- - остале:		
		- - - кружног попречног пресека, пречника:		
c	7228 50 61 00	- - - - 80 mm или већег	-	1
c	7228 50 69 00	- - - - мањег од 80 mm	-	1
c	7228 50 80 00	- - - остале	-	1
	7228 60	- Остале шипке:		
c	7228 60 20 00	- - од алатног челика	-	1
c	7228 60 80 00	- - остале	-	1
	7228 70	- Профили:		
	7228 70 10 00	- - само топло ваљани, топло вучени или екструдирани	-	1
c	7228 70 90 00	- - остали	-	1
c	7228 80 00 00	- Шупљи челик за бушаће шипке	-	1
	7229	Хладно добијена жица од осталих легираних челика:		
	7229 10 00 00	- Од брзорезног челика	-	1
	7229 20 00 00	- Од силицијум-манганског челика	-	1
	7229 90	- Остала:		
	7229 90 50 00	- - са садржајем по маси: од 0,9% до 1,15% угљеника, 0,5% до 2% хрома и без или са највише до 0,5% молибдена	-	1
	7229 90 90 00	- - остала	-	1

ГЛАВА 73

ПРОИЗВОДИ ОД ГВОЖЂА И ЧЕЛИКА

Напомене:

1. У овој глави, под појмом „ливено гвожђе", подразумевају се производи добијени ливењем, у којима гвожђе преовлађује, по маси, над сваким од других елемената и који не одговарају хемијском саставу челика дефинисаног у Напомени 1. под (г) уз главу 72.

2. У овој глави, под појмом „жица", подразумевају се топло или хладно обликовани производи било ког облика попречног пресека, чија ниједна димензија попречног пресека не прелази 16 mm.

Додатна напомена:

Под појмом „бушаће шипке" из тар. броја 7304, подразумевају се цеви без шава, чије се карактеристике квалитета прописују посебним стандардима и које су намењене за пренос ротације и подешавање осног притиска на изменљиве алате (круна, длето, и др.) у истраживачким радовима и експлоатацији нафте и гаса.

	Тарифна ознака	Наименовање	Јед. мере	Стопа царине
	1	2	3	4
	7301	Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; заварени профили, од гвожђа или челика:		
c	7301 10 00 00	- Талпе	-	1
	7301 20 00 00	- Профили	-	1

	1	2	3	4
	7302	Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, шине вођице и назубљене шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови, везице, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, причврсне плочице, дистантне шипке и мотке, други делови специјално конструисани за постављање, спајање и причвршћивање шина:		
	7302 10	- Шине:		
c	7302 10 10 00	- - шине- проводници (контактне шине) са деловима од обојених метала	-	1
		- - остале:		
		- - - нове:		
		- - - - железничке (вигноле):		
c	7302 10 21 00	- - - - - масе 46 kg/m и веће	-	1
c	7302 10 23 00	- - - - - масе 27 kg/m и веће, али мање од 46 kg/m	-	1
c	7302 10 29 00	- - - - - масе мање од 27 kg/m	-	1
c	7302 10 40 00	- - - - шине са жлебом (трамвајске)	-	1
c	7302 10 50 00	- - - - остале	-	1
c	7302 10 90 00	- - - употребљаване	-	1
	7302 30 00 00	- Скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница	-	1
	7302 40 00 00	- Везице и подложне плочице	-	5
	7302 90 00 00	- Остало	-	5
	7303 00	Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа:		
	7303 00 10 00	- За системе под притиском	-	1
	7303 00 90 00	- Остале	-	1
	7304	Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика:		
	7304 10	- Цеви за нафтоводе или гасоводе:		
	7304 10 10 00	- - спољашњег пречника до 168,3 mm	-	1
	7304 10 30 00	- - спољашњег пречника преко 168,3 mm до 406,4 mm	-	1
	7304 10 90 00	- - спољашњег пречника преко 406,4 mm	-	1
		- Заштитне цеви („casing”), производне цеви („tubing”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса:		
	7304 21 00 00	- - бушаће шипке	-	1
	7304 29	- - остало:		
	7304 29 11 00	- - - спољашњег пречника до 406,4 mm	-	1
	7304 29 19 00	- - - спољашњег пречника преко 406,4 mm	-	1
		- Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика:		
	7304 31	- - хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):		
	7304 31 10 00	- - - са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова или течности, за цивилне ваздухоплове	-	1
		- - - остале:		
	7304 31 91 00	- - - - прецизне цеви	-	1
	7304 31 99 00	- - - - остале	-	1
	7304 39	- - остале:		
	7304 39 10 00	- - - необрађене, равне и са једнаком дебљином зидова, за коришћење искључиво у производњи цеви са другим попречним пресецима и дебљинама зидова	-	1
		- - - остале:		
	7304 39 20 00	- - - - са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова или течности, за цивилне ваздухоплове	-	1
		- - - - остале:		
	7304 39 30 00	- - - - - спољашњег пречника преко 421 mm и дебљине зида преко 10,5 mm	-	1
		- - - - - остале:		
		- - - - - - цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви):		
	7304 39 51 00	- - - - - - - превучене цинком	-	1
	7304 39 59 00	- - - - - - - остале	-	1

	1	2	3	4
		- - - - - - остале, спољашњег пречника:		
	7304 39 91 00	- - - - - - - до 168,3 mm	-	1
	7304 39 93 00	- - - - - - - преко 168,3 mm до 406,4 mm	-	1
	7304 39 99 00	- - - - - - - преко 406,4 mm	-	1
		- Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика:		
	7304 41	- - хладно вучене или хладно ваљане:		
	7304 41 10 00	- - - са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова или течности, за цивилне ваздухоплове	-	1
	7304 41 90 00	- - - остале	-	1
	7304 49	- - остале:		
	7304 49 10 00	- - - необрађене, равне и са једнаком дебљином зидова, за употребу искључиво у производњи цеви са другим попречним пресецима и дебљинама зидова	-	1
		- - - остале:		
	7304 49 30 00	- - - - са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова и течности, за цивилне ваздухоплове	-	1
		- - - - остале:		
	7304 49 91 00	- - - - - спољашњег пречника до 406,4 mm	-	1
	7304 49 99 00	- - - - - спољашњег пречника преко 406,4 mm	-	1
		- Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика:		
	7304 51	- - хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане):		
		- - - равне и са једнаком дебљином зидова, од легираног челика са садржајем по маси: од 0,9% до 1,15% угљеника, од 0,5% до 2% хрома и без или са највише 0,5% молибдена, дужине:		
c	7304 51 12 00	- - - - до 0,5 m	-	1
c	7304 51 18 00	- - - - преко 0,5 m	-	1
		- - - остале:		
c	7304 51 30 00	- - - - са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова и течности, за цивилне ваздухоплове	-	1
		- - - - остале:		
c	7304 51 91 00	- - - - - прецизне цеви	-	1
c	7304 51 99 00	- - - - - остале	-	1
	7304 59	- - остале:		
c	7304 59 10 00	- - - необрађене, равне и са једнаком дебљином зидова, искључиво за употребу у производњи цеви са другим попречним пресецима и дебљинама зидова	-	1
		- - - остале, равне и са једнаком дебљином зидова, од легираног челика са садржајем по маси: од 0,9% до 1,15% угљеника, од 0,5% до 2% хрома и без или са највише 0,5% молибдена, дужине:		
c	7304 59 32 00	- - - - до 0,5 m		1
c	7304 59 38 00	- - - - преко 0,5 m	-	1
		- - - остале:		
c	7304 59 50 00	- - - - са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова и течности, за цивилне ваздухоплове	-	1
		- - - - остале:		
c	7304 59 91 00	- - - - - спољашњег пречника до 168,3 mm	-	1
c	7304 59 93 00	- - - - - спољашњег пречника преко 168,3 mm, до 406,4 mm	-	1
c	7304 59 99 00	- - - - - спољашњег пречника преко 406,4 mm	-	1
	7304 90	- Остале:		
c	7304 90 10 00	- - са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова и течности, за цивилне ваздухоплове	-	1
c	7304 90 90 00	- - остале	-	1
	7305	Остале цеви (нпр.: заварене, заковане или затворене на сличан начин) кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406,4 mm, од гвожђа или челика:		
		- Цеви за нафтоводе или гасоводе		
	7305 11 00 00	- - заварене подужно, електролучно, под заштитним слојем	-	1
	7305 12 00 00	- - остале, подужно заварене	-	1
	7305 19 00 00	- - остале	-	1
c	7305 20 00 00	- Заштитне цеви („casing”), које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса	-	1

	1	2	3	4
		- Остале, заварене:		
	7305 31 00 00	- - подужно заварене	-	1
	7305 39 00 00	- - остале	-	1
	7305 90 00 00	- Остале	-	1
	7306	Остале цеви и шупљи профили (нпр.: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика:		
	7306 10	- Цеви за нафтоводе или гасоводе:		
		- - подужно заварене, спољашњег пречника:		
	7306 10 11 00	- - - до 168,3 mm	-	10
	7306 10 19 00	- - - преко 168,3 mm до 406,4 mm	-	10
	7306 10 90 00	- - спирално заварене	-	1
	7306 20 00 00	- Заштитне цеви („casing") и производне цеви („tubing") које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса	-	1
	7306 30	- Остале, заварене, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика:		
	7306 30 10 00	- - са уграђеним прибором погодне за транспорт гасова или течности, за цивилне ваздухоплове	-	1
		- - остале:		
		- - - прецизне цеви, са зидом дебљине:		
	7306 30 21 00	- - - - до 2 mm	-	1
	7306 30 29 00	- - - - преко 2 mm	-	1
		- - - остале:		
		- - - - цеви са цевним навојем или цеви на којима може бити израђен цевни навој (плинске цеви):		
	7306 30 51 00	- - - - - превучене цинком	-	1
	7306 30 59 00	- - - - - остале	-	1
		- - - - остале, спољашњег пречника:		
		- - - - - до 168,3 mm:		
	7306 30 71 00	- - - - - - превучене цинком	-	1
	7306 30 78 00	- - - - - - остале	-	10
	7306 30 90 00	- - - - - преко 168,3 mm до 406,4 mm	-	10
	7306 40	- Остале, заварене, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика:		
	7306 40 10 00	- - са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова или течности, за цивилне ваздухоплове	-	1
		- - остале:		
	7306 40 91 00	- - - хладно вучене или хладно ваљане	-	1
	7306 40 99 00	- - - остале	-	1
	7306 50	- Остале, заварене, кружног попречног пресека, од осталих легираних челика:		
	7306 50 10 00	- - са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова или течности, за цивилне ваздухоплове	-	1
		- - остале:		
	7306 50 91 00	- - - прецизне цеви	-	1
	7306 50 99 00	- - - остале	-	1
	7306 60	- Остале, заварене, које нису кружног попречног пресека:		
	7306 60 10 00	- - са уграђеним прибором, погодне за проток гасова или течности, за цивилне ваздухоплове	-	1
		- - остале:		
		- - - правоугаоног (укључујући квадратног) попречног пресека, са зидом дебљине:		
		- - - - до 2 mm:		
c	7306 60 32 00	- - - - - од нерђајућег челика	-	1
c	7306 60 34 00	- - - - - остале	-	8
		- - - - преко 2 mm:		
c	7306 60 36 00	- - - - - од нерђајућег челика	-	1
c	7306 60 38 00	- - - - - остале	-	8
		- - - осталих попречних пресека:		
c	7306 60 91 00	- - - - од нерђајућег челика	-	1
c	7306 60 99 00	- - - - остале	-	8
	7306 90 00 00	- Остало	-	1

	1	2	3	4
	7307	Прибор за цеви (нпр.: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика:		
		- Ливени прибор:		
	7307 11	- - од нетемперованог ливеног гвожђа:		
	7307 11 10 00	- - - погодни за цевне системе под притиском	-	3
	7307 11 90 00	- - - остали	-	5
	7307 19	- - остали:		
	7307 19 10 00	- - - од темперованог (ковног) ливеног гвожђа	-	5
	7307 19 90 00	- - - остали	-	5
		- Остали, од нерђајућег челика:		
	7307 21 00 00	- - прирубнице	-	5
	7307 22	- - колена, лукови и муфови, са навојем:		
c	7307 22 10 00	- - - муфови	-	5
c	7307 22 90 00	- - - колена и лукови	-	5
	7307 23	- - прибор који се сучеоно заварује:		
	7307 23 10 00	- - - колена и лукови	-	5
	7307 23 90 00	- - - остали	-	5
	7307 29	- - остало:		
	7307 29 10 00	- - - са навојем	-	5
	7307 29 30 00	- - - за заваривање	-	5
	7307 29 90 00	- - - остало	-	5
		- Остало:		
	7307 91 00 00	- - прирубнице	-	5
	7307 92	- - колена, лукови и муфови, са навојем:		
c	7307 92 10 00	- - - муфови	-	5
c	7307 92 90 00	- - - колена и лукови	-	5
	7307 93	- - прибор који се сучеоно заварује:		
		- - - највећег спољашњег пречника до 609,6 mm:		
	7307 93 11 00	- - - - колена и лукови	-	5
	7307 93 19 00	- - - - остало	-	5
		- - - највећег спољашњег пречника преко 609,6 mm:		
	7307 93 91 00	- - - - колена и лукови	-	5
	7307 93 99 00	- - - - остало	-	5
	7307 99	- - остало:		
c	7307 99 10 00	- - - са навојем	-	5
c	7307 99 30 00	- - - за заваривање	-	5
c	7307 99 90 00	- - - остало	-	5
	7308	Конструкције (осим монтажних зграда из тар. броја 9406) и делови конструкција (нпр.: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; лимови, шипке, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика:		
	7308 10 00 00	- Мостови и секције мостова	-	5
	7308 20 00 00	- Торњеви и решеткасти стубови	-	5
c	7308 30 00 00	- Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	-	5
	7308 40	- Елементи за скеле, оплату, подупирање и јамско подупирање:		
c	7308 40 10 00	- - подупирачи за јамска окна	-	1
c	7308 40 90 00	- - остало	-	3
	7308 90	- Остало:		
	7308 90 10 00	- - уставе, бране, врата за уставе, фиксни докови, пристанишни мостови и остале конструкције за хидроградњу	-	5
		- - остало:		
		- - - искључиво или претежно од лима:		
	7308 90 51 00	- - - - панели, састављени од два профилисана (ребраста) лима и једног изолационог средњег слоја	-	3
	7308 90 59 00	- - - - остало	-	5
	7308 90 99 00	- - - остало	-	3

	1	2	3	4
	7309 00	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 л, са или без облоге или топлотне изолације али неопремљени механичким или термичким уређајима:		
	7309 00 10 00	- За гасовите материјале (осим компримованих или течних гасова)	-	5
		- За течности:		
	7309 00 30 00	- - са облогом или топлотном изолацијом	-	5
		- - остали, запремине:		
	7309 00 51 00	- - - преко 100 000 l	-	5
	7309 00 59 00	- - - до 100 000 l	-	5
	7309 00 90 00	- За чврсте материјале	-	5
	7310	Танкови, бурад, бачве, лимене кутије и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине до 300 l, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:		
	7310 10 00 00	- Запремине 50 l и више	-	5
		- Запремине мање од 50 l:		
	7310 21	- - лименке које ће се затворити лемљењем или пертловањем:		
c	7310 21 11 00	- - - за прехрамбене производе	-	7
c	7310 21 19 00	- - - за пића	-	7
		- - - остале, чија је дебљина зида:		
	7310 21 91 00	- - - - мања од 0,5 mm	-	7
	7310 21 99 00	- - - - 0,5 mm или већа	-	7
	7310 29	- - остало:		
c	7310 29 10 00	- - - чија је дебљина зида мања од 0,5 mm	-	7
c	7310 29 90 00	- - - чија је дебљина зида 0,5 mm или већа	-	7
	7311 00	Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика:		
	7311 00 10 00	- Бешавни	-	3
		- Остали, запремине:		
	7311 00 91 00	- - мање од 1000 l	-	3
	7311 00 99 00	- - 1000 l или више	-	3
	7312	Упредена жица, ужад, каблови, плетене траке и слично, од гвожђа или челика, електрично неизоловани:		
	7312 10	- Упредена жица, ужад и каблови:		
	7312 10 10 00	- - опремљени или готови за употребу, за цивилне ваздухоплове	-	3
		- - остало:		
	7312 10 30 00	- - - од нерђајућег челика	-	7
		- - - остали, са максималном димензијом попречног пресека:		
		- - - - до 3 mm:		
c	7312 10 51 00	- - - - - превучени легуром бакра и цинка (месингом)	-	1
c	7312 10 59 00	- - - - - остали	-	7
		- - - - преко 3 mm:		
		- - - - - упредена жица:		
	7312 10 71 00	- - - - - - непревучена	-	7
		- - - - - - превучена:		
	7312 10 75 00	- - - - - - - превучена цинком	-	7
	7312 10 79 00	- - - - - - - остала	-	7
		- - - - - ужад и каблови (укључујући и оне затворене конструкције):		
		- - - - - - непревучени или само превучени цинком, максималне димензије попречног пресека:		
c	7312 10 82 00	- - - - - - - преко 3 mm, до 12 mm	-	7
c	7312 10 84 00	- - - - - - - преко 12 mm, до 24 mm	-	7
c	7312 10 86 00	- - - - - - - преко 24 mm, до 48 mm	-	7
c	7312 10 88 00	- - - - - - - преко 48 mm	-	7
	7312 10 99 00	- - - - - - остали	-	7

	1	2	3	4
	7312 90	- Остали:		
	7312 90 10 00	- - опремљени или готови за употребу за цивилне ваздухоплове	-	3
	7312 90 90 00	- - остали	-	7
	7313 00 00 00	Бодљикава жица, од гвожђа или челика; упредена трака или једнострука пљосната жица, са бодљама или без њих, и лако упредена жица која се употребљава за ограде, од гвожђа или челика	-	5
	7314	Тканине (укључујући бесконачне траке, решетке, мреже и ограде, од гвоздене или челичне жице; решетке добијене просецањем и развлачењем једног комада лима или траке) од гвожђа или челика:		
		- Ткани производи:		
	7314 12 00 00	- - бесконачне траке за машине, од нерђајућег челика	-	5
	7314 13 00 00	- - остале бесконачне траке за машине	-	5
c	7314 14 00 00	- - остали ткани производи, од нерђајућег челика	-	5
	7314 19 00 00	- - остали	-	5
	7314 20	- Решетке, мреже и ограде, заварене на местима укрштања, од жице максималне димензије попречног пресека од 3 mm или већег и који имају отворе величине 100 cm^2 или веће:		
c	7314 20 10 00	- - од ребрасте жице	-	8
c	7314 20 90 00	- - остале	-	8
		- Остале решетке, мреже и ограде, заварене на местима укрштања:		
	7314 31 00 00	- - превучене цинком	-	5
	7314 39 00 00	- - остале	-	8
		- Остале решетке, мреже и ограде, од жице:		
	7314 41	- - превучене цинком:		
	7314 41 10 00	- - - хексагоналне мреже	-	5
	7314 41 90 00	- - - остале	-	5
	7314 42	- - превучене пластичном масом:		
	7314 42 10 00	- - - хексагоналне мреже	-	5
	7314 42 90 00	- - - остале	-	5
	7314 49 00 00	- - остале	-	1
	7314 50 00 00	- Решетке добијене просецањем и развлачењем једног комада лима или траке	-	5
	7315	Ланци и њихови делови, од гвожђа или челика:		
		- Зглобно-чланкасти ланци и њихови делови:		
	7315 11	- - ваљкасти ланци:		
	7315 11 10 00	- - - за бицикле и мотоцикле	-	5
	7315 11 90 00	- - - остали	-	5
	7315 12 00 00	- - остали ланци	-	5
	7315 19 00 00	- - делови	-	5
	7315 20 00 00	- Ланци против клизања	-	5
		- Остали ланци:		
	7315 81 00 00	- - распоначни ланци	-	5
	7315 82	- - остали, заварени чланкасти:		
c	7315 82 10 00	- - - израђени од материјала максималне димензије попречног пресека до 16 mm	-	5
c	7315 82 90 00	- - - израђени од материјала максималне димензије попречног пресека преко 16 mm	-	5
	7315 89 00 00	- - остали	-	5
	7315 90 00 00	- Остали делови	-	5
	7316 00 00 00	Сидра (котве), чакље и њихови делови, од гвожђа или челика	-	1
	7317 00	Ексери, клинци, ексерчићи за цртаће табле, валовити ексери, зашиљени крампони (осим оних из тар броја 8305) и слични предмети, од гвожђа или челика, са или без главе од другог материјала, али искључујући такве производе са главом од бакра:		
c	7317 00 10 00	- Ексерчићи за цртаће табле	-	8

	1	2	3	4
		- Остало:		
		- - од хладно пресоване жице:		
c	7317 00 20 00	- - - ексери у тракама или котуровима	-	8
c	7317 00 40 00	- - - ексери од челика са садржајем 0,5% или више угљеника, по маси, каљени	-	8
		- - - остали:		
c	7317 00 61 00	- - - - превучени цинком	-	8
c	7317 00 69 00	- - - - остали	-	8
c	7317 00 90 00	- - остало	-	8
	7318	Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика:		
		- Производи са навојем:		
	7318 11 00 00	- - тирфони	-	8
	7318 12	- - остали вијци за дрво:		
	7318 12 10 00	- - - од нерђајућег челика	-	8
	7318 12 90 00	- - - остали	-	8
	7318 13 00 00	- - вијци са куком и вијци са прстеном	-	8
	7318 14	- - самоурезни вијци:		
	7318 14 10 00	- - - од нерђајућег челика	-	8
		- - - остали:		
	7318 14 91 00	- - - - вијци за лим	-	8
	7318 14 99 00	- - - - остали	-	8
	7318 15	- - остали вијци, са или без својих навртки или подлошки:		
c	7318 15 10 00	- - - вијци, са нарезаним навојем дебљине стабла до 6 mm	-	8
		- - - остали:		
c	7318 15 20 00	- - - - за спајање делова за изградњу железничких колосека	-	8
		- - - - остали:		
		- - - - - без главе:		
c	7318 15 30 00	- - - - - - од нерђајућег челика	-	8
		- - - - - - остали, затезне чврстоће:		
c	7318 15 41 00	- - - - - - - мање од 800 MPa	-	8
c	7318 15 49 00	- - - - - - - 800 MPa или више	-	8
		- - - - - са главом:		
		- - - - - - са урезаном и попречно упуштеном главом:		
c	7318 15 51 00	- - - - - - - од нерђајућег челика	-	8
c	7318 15 59 00	- - - - - - - остало	-	8
		- - - - - - вијци са цилиндричном главом и шестостраном рупом:		
c	7318 15 61 00	- - - - - - - од нерђајућег челика	-	8
c	7318 15 69 00	- - - - - - - остало	-	8
		- - - - - - хексагонални вијци:		
c	7318 15 70 00	- - - - - - - од нерђајућег челика	-	8
		- - - - - - - остали, затезне чврстоће:		
c	7318 15 81 00	- - - - - - - - мање од 800 MPa	-	8
c	7318 15 89 00	- - - - - - - - 800 MPa или више	-	8
c	7318 15 90 00	- - - - - - остали	-	8
	7318 16	- - навртке:		
c	7318 16 10 00	- - - са урезаним навојем и отвором до 6 mm	-	8
		- - - остале:		
c	7318 16 30 00	- - - - од нерђајућег челика	-	8
		- - - - остало:		
c	7318 16 50 00	- - - - - самоосигуравајуће навртке	-	8
		- - - - - остале, унутрашњег пречника:		
c	7318 16 91 00	- - - - - - до 12 mm	-	8
c	7318 16 99 00	- - - - - - преко 12 mm	-	8
	7318 19 00 00	- - остало	-	8
		- Производи без навоја:		
	7318 21 00 00	- - еластичне подлошке и друге сигурносне подлошке	-	8
	7318 22 00 00	- - остале подлошке	-	8
	7318 23 00 00	- - закивци	-	8
	7318 24 00 00	- - затезни клинови и расцепке	-	8
	7318 29 00 00	- - остало	-	8

	1	2	3	4
	7319	Игле за шивење, игле за плетење, тупе игле, игле за кукичање, игле за везење и слични производи, за употребу у руци, од гвожђа или челика; сигурносне и друге игле, од гвожђа или челика, на другом месту непоменуте или необухваћене:		
	7319 10 00 00	- Игле за шивење, крпљење чарапа или везење	-	1
	7319 20 00 00	- Сигурносне игле	-	1
	7319 30 00 00	- Остале игле	-	1
	7319 90 00 00	- Остало	-	1
	7320	Опруге и листови за опруге, од гвожђа или челика:		
	7320 10	- Лиснате опруге и листови за њих:		
		- - топло обрађене:		
c	7320 10 11 00	- - - вишелисне опруге и њихови листови	-	8
c	7320 10 19 00	- - - остале	-	8
c	7320 10 90 00	- - остале	-	8
	7320 20	- Спиралне опруге:		
c	7320 20 20 00	- - топло обрађене	-	8
		- - остале:		
c	7320 20 81 00	- - - спиралне компресионе опруге	-	8
c	7320 20 85 00	- - - спиралне затезне опруге	-	8
c	7320 20 89 00	- - - остале	-	8
	7320 90	- Остале:		
c	7320 90 10 00	- - равне спиралне опруге	-	8
c	7320 90 30 00	- - плочасте опруге	-	8
c	7320 90 90 00	- - остале	-	8
	7321	Пећи за загревање просторија, штедњаци, решеткаста огњишта, кухињске пећи (укључујући и са помоћним казаном за централно грејање), роштиљи, мангали, гасни решои, грејачи тањира и слични апарати за домаћинство, неелектрични, и њихови делови, од гвожђа или челика:		
		- Апарати за кување и грејачи тањира:		
	7321 11	- - на гас или и на гас и на друга горива:		
c	7321 11 10 00	- - - са пећницом, укључујући одвојене (за уградњу) пећнице	KD	20
c	7321 11 90 00	- - - остали	KD	20
	7321 12 00 00	- - на течна горива	KD	20
	7321 13 00 00	- - на чврста горива	KD	20
		- Остали апарати:		
	7321 81	- - на гас или и на гас и на друга горива:		
c	7321 81 10 00	- - - са одводом у димњак	KD	20
c	7321 81 90 00	- - - остали	KD	20
	7321 82	- - на течна горива:		
c	7321 82 10 00	- - - са одводом у димњак	KD	20
c	7321 82 90 00	- - - остали	KD	20
	7321 83 00 00	- - на чврста горива	KD	20
	7321 90 00 00	- Делови	-	20
	7322	Радијатори за централно грејање, неелектрично загревани и њихови делови, од гвожђа или челика; грејачи ваздуха и дистрибутори топлог ваздуха (укључујући дистрибуторе који такође могу дистрибуирати свеж или кондициониран ваздух), неелектрично загревани, са уграђеним моторним вентилатором, и њихови делови, од гвожђа или челика:		
		- Радијатори и њихови делови:		
	7322 11 00 00	- - од ливеног гвожђа	-	10
	7322 19 00 00	- - остали	-	20
	7322 90	- Остало:		
c	7322 90 10 00	- - грејачи ваздуха и дистрибутори топлог ваздуха (укључујући њихове делове), за цивилне ваздухоплове	-	20
c	7322 90 90 00	- - остало	-	20

	1	2	3	4
	7323	Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од гвожђа или челика; вуна од гвожђа или челика, сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и слично, од гвожђа или челика:		
	7323 10 00 00	- Вуна од гвожђа или челика; сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице или слично	-	15
		- Остало:		
	7323 91 00 00	- - од ливеног гвожђа, неемајлирани	-	10
	7323 92 00 00	- - од ливеног гвожђа, емајлирани	-	20
	7323 93	- - од нерђајућег челика:		
	7323 93 10 00	- - - производи за стону употребу	-	10
	7323 93 90 00	- - - остали	-	10
	7323 94	- - од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика, емајлирани:		
	7323 94 10 00	- - - производи за стону употребу	-	10
	7323 94 90 00	- - - остало	-	20
	7323 99	- - остали:		
	7323 99 10 00	- - - производи за стону употребу	-	10
		- - - остало:		
	7323 99 91 00	- - - - лакирано или обојено	-	20
	7323 99 99 00	- - - - остало	-	10
	7324	Санитарни производи и њихови делови, од гвожђа или челика:		
	7324 10	- Судопере и лавабои, од нерђајућег челика:		
	7324 10 10 00	- - за цивилне ваздухоплове	-	10
	7324 10 90 00	- - остали	-	20
		- Каде:		
	7324 21 00 00	- - од ливеног гвожђа, емајлиране или неемајлиране	KD	10
	7324 29 00 00	- - остале	KD	20
	7324 90	- Остало, укључујући и делове:		
	7324 90 10 00	- - санитарни производи (укључујући њихове делове), за цивилне ваздухоплове	-	5
	7324 90 90 00	- - остале	-	10
	7325	Остали ливени производи од гвожђа или челика:		
	7325 10	- Од нетемперованог ливеног гвожђа:		
c	7325 10 50 00	- - кутије за вентиле за водоводну и другу мрежу	KD	10
		- - остали:		
c	7325 10 92 00	- - - за канализациону, водоводну и другу мрежу	-	10
c	7325 10 99 00	- - - остали	-	10
		- Остали:		
	7325 91 00 00	- - кугле и слични производи за млинове	-	10
	7325 99	- - остали:		
c	7325 99 10 00	- - - од темперованог (ковног) ливеног гвожђа	-	10
c	7325 99 90 00	- - - остали	-	10
	7326	Остали производи од гвожђа или челика:		
		- Откивци или отпресци, даље необрађивани:		
	7326 11 00 00	- - кугле и слични производи за млинове	-	10
	7326 19	- - остали:		
	7326 19 10 00	- - - слободно ковани	-	10
	7326 19 90 00	- - - остали	-	10
	7326 20	- Производи од жице:		
	7326 20 10 00	- - за цивилне ваздухоплове	-	5
		- - остали:		
	7326 20 30 00	- - - кавези за птице и слични мали кавези	-	10
	7326 20 50 00	- - - корпе	-	10
	7326 20 90 00	- - - остало	-	10
	7326 90	- Остали:		
c	7326 90 10 00	- - кутије за бурмут, табакере, кутије за козметику и пудер и слични производи који се носе у џепу	-	10
c	7326 90 30 00	- - лествице и мердевине	-	10
c	7326 90 40 00	- - палете и сличне платформе за манипулисање са робом	-	10

1		2	3	4
с	7326 90 50 00	- - калемови за каблове, цеви и слично	-	10
с	7326 90 60 00	- - немеханички вентилатори, олуци, куке и слични прозводи за грађевинарство	-	10
с	7326 90 70 00	- - решетке и слични производи од лима за канализациону мрежу	-	10
		- - остали производи од гвожђа и челика:		
с	7326 90 91 00	- - - ковани у отвореном калупу	-	10
с	7326 90 93 00	- - - ковани у затвореном калупу	-	10
с	7326 90 95 00	- - - синтеровани	-	10
с	7326 90 98 00	- - - остали	-	10

ГЛАВА 74

БАКАР И ПРОИЗВОДИ ОД БАКРА

Напомена:

1. У овој глави под следећим појмовима подазумевају се:

(а) Рафинисани бакар:

Бакар чистоће најмање 99,85% по маси;

или

Бакар чистоће најмање 97,5% по маси, под условом да садржај по маси било ког другог елемента не прелази границе дате у следећој табели:

Остали елементи

Елемент		Граница садржаја, по маси, изражено у %
Ag	Сребро	0,25
As	Арсен	0,5
Cd	Кадмијум	1,3
Cr	Хром	1,4
Mg	Магнезијум	0,8
Pb	Олово	1,5
S	Сумпор	0,7
Sn	Калај	0,8
Te	Телур	0,8
Zn	Цинк	1
Zr	Цирконијум	0,3
Остали елементи([1]), појединачно		0,3

([1]) Остали елементи су, на пример: алуминијум, берилијум, кобалт, гвожђе, манган, никл, силицијум.

(б) Легуре бакра:

Металне супстанце, осим нерафинисаног бакра, у којима бакар преовлађује, по маси, над осталим елементима, под условом да је:

(i) садржај по маси најмање једног од других елемената изнад границе дате у наведеној табели, или

(ii) укупан садржај по маси осталих елемената већи од 2,5%.

(в) Предлегуре:

Легуре које, по маси, са осталим елементима садрже више од 10% бакра, неупотребљиве за механичку прераду и које се обично употребљавају као додаци у производњи других легура или као дезоксиданти, средства за одсумпоравање или за сличну намену у металургији обојених метала. Међутим, бакар фосфид (фосфор бакар), који садржи више од 15% фосфора по маси, сврстава се у тар. број 2848.

(г) Шипке:

Ваљани, екструдирани, вучени или ковани производи, ненамотани, који целом својом дужином имају исти пун попречни пресек у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрат), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника (укључујући „спљоштене кругове" и „модификоване правоугаонике", код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две стране су праве, једнаке дужине и паралелне). Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), троугла или многоугаоника могу имати целом дужином заобљене ивице. Дебљина производа који имају попречни пресек у облику правоугаоника (укључујући и „модификованих правоугаоника") требало би да прелази једну десетину ширине. Овај појам такође обухвата

ливене или синтероване производе, истог облика и димензија, који су после производње обрађивани (осим простим одсецањем или скидањем површинског слоја), под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

Ваљаоничке гредице и ваљаонички трупци, са стањеним или на други начин обрађеним крајевима, да би се олакшало њихово улажење у машину ради прераде, на пример, у ваљану жицу или цеви, сматраће се сировим бакром из тар. броја 7403.

(д) Профили:

Ваљани, екструдирани, вучени, ковани или обликовани производи, у котуровима или ненамотани, који целом својом дужином имају исти пун попречни пресек, који не одговарају ни једној од дефиниција за шипке, жицу, плоче, лимове, траке, фолије или цеви. Овај појам такође обухвата ливене или синтероване производе истог облика, који су после производње обрађивани (осим простим одсецањем или скидањем површинског слоја), под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(ђ) Жица:

Ваљани, екструдирани или вучени производи, у котуровима, који целом својом дужином имају исти пун попречни пресек у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвесног многоугаоника (укључујући „спљоштених кругова" и „модификованих правоуоника", код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две стране су праве, једнаке дужине и паралелне). Производи са попречним пресеком у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), троугла или многоугаоника могу имати целом дужином заобљене ивице. Дебљина производа који имају попречни пресек у облику правоугаоника (укључујући и „модификованих правоугаоника"), треба да прелази једну десетину ширине.

Међутим, под појмом „жица" из тар. броја 7414 подразумевају се само производи у котуровима или ненамотани, било ког попречног пресека, чија ни једна димензија попречног пресека не прелази 6 mm.

(е) Плоче, лимови, траке и фолије:

Производи равних површина (осим необрађених – сирових производа из тар. броја 7403), у котуровима или ненамотани, пуног попречног пресека у облику правоугаоника (осим квадрата), са или без заобљених ивица (укључујући „модификоване правоугаонике"), код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две стране су праве, једнаке дужине и паралелне), једнаке дебљине, чије су површине:

– правоугаоног облика (укључујући и квадратног), а дебљина не прелази једну десетину ширине;

– неправоугаоног или неквадратног облика било које величине, под условом да не добију карактер предмета или производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

Тар. бр. 7409 и 7410 обухватају, поред осталог, плоче, лимове, траке и фолије са шарама (нпр.: канали, ребра, бразде, мањи испусти у облику суза и др.) и производе који су били бушени, набрани, полирани, премазани или превучени под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(ж) Цеви:

Шупљи производи, у котуровима или не, истог попречног пресека, са само једном затвореном шупљином по целој дужини, у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника и једнаке дебљине зида. Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника, који могу имати заобљене ивице целом дужином, такође се сматрају цевима, под условом да су унутрашњи и спољашњи попречни пресеци концентрични и да имају исти облик и правац. Цеви поменутих попречних пресека могу бити полиране, премазане или превучене, савијене, са навојима, бушене, са сужењем, са проширењем, конусне, или снабдевене прирубницама, манжетнама или прстеновима.

Напомена за тарифне подбројеве:

1. У овој глави под следећим појмовима подразумевају се:

(а) Легуре на бази бакра и цинка (месинг):

Легуре бакра и цинка, са или без других елемената. Ако легура садржи и друге елементе:

– цинк преовлађује по маси над сваким другим елементом,

– садржај никла је мањи од 5% по маси (видети легуре бакар-никл-цинк),

– садржај калаја је мањи од 3% по маси (видети легуре бакра и калаја, тј. бронзу).

(б) Легуре бакра и калаја (бронза):

Легуре бакра и калаја, са или без других елемената. Ако легура садржи друге елементе, калај преовлађује по маси над сваким другим елементом, осим када је садржај калаја 3% или више, јер онда садржај цинка по маси може да буде већи од калаја, али мора да буде мањи од 10%.

(в) Легуре бакра, никла и цинка (ново сребро):

Легуре бакра, никла и цинка, са или без других елемената. Садржај никла је 5% или више по маси (видети легуре на бази бакра и цинка, тј. месинг).

(г) Легуре бакра и никла:

Легуре бакра и никла, са или без других елемената, при чему садржај цинка не сме да буде већи од 1%. Ако легура садржи и друге елементе, никл преовлађује по маси над сваким другим елементом.

	Тарифна ознака	Наименовање	Јед. мере	Стопа царине
	1	2	3	4
	7401	Бакренац; цемент бакар (преципитат бакра):		
	7401 10 00 00	- Бакренац	-	1
	7401 20 00 00	- Цемент бакар (преципитат бакра)	-	1
с	7402 00 00 00	Нерафинисани бакар; бакарне аноде за електролитичку рафинацију	-	1
	7403	Рафинисани бакар и легуре бакра, сирови:		
		- Рафинисани бакар:		
	7403 11 00 00	- - катоде и секције катода	-	1
	7403 12 00 00	- - ваљаоничке гредице	-	5
	7403 13 00 00	- - ваљаонички трупци	-	5
	7403 19 00 00	- - остало	-	5
		- Легуре бакра:		
	7403 21 00 00	- - легуре бакра и цинка (месинг)	-	5
	7403 22 00 00	- - легуре бакра и калаја (бронза)	-	5
	7403 23 00 00	- - легуре бакра и никла (купроникл) или бакра, никла и цинка (ново сребро)	-	5
с	7403 29 00 00	- - остале легуре бакра (осим предлегура бакра из тарифног броја 7405)	-	5
	7404 00	Отпаци и остаци, од бакра:		
	7404 00 10 00	- од рафинисаног бакра	-	1
		- Од легура бакра:		
	7404 00 91 00	- - од легура бакра и цинка (месинг)	-	1
	7404 00 99 00	- - остали	-	1
	7405 00 00 00	Предлегуре бакра	-	5
	7406	Прах и љуспице, од бакра:		
	7406 10 00 00	- Прах неламеларне структуре	-	10
	7406 20 00 00	- Прах ламеларне структуре; љуспице	-	10
	7407	Шипке и профили, од бакра:		
	7407 10 00 00	- Од рафинисаног бакра	-	10
		- Од легура бакра:		
	7407 21	- - од легура бакра и цинка (месинг):		
	7407 21 10 00	- - - шипке	-	10
	7407 21 90 00	- - - профили	-	10
	7407 22	- - од легура бакра и никла или бакра, никла и цинка (ново сребро):		
с	7407 22 10 00	- - - од легуре бакра и никла (купро-никл)	-	10
с	7407 22 90 00	- - - од легуре бакра, никла и цинка (ново сребро)	-	10
с	7407 29 00 00	- - остале	-	10
	7408	Жица од бакра:		
		- Од рафинисаног бакра:		
	7408 11 00 00	- - максималне димензије попречног пресека преко 6 mm	-	5
	7408 19	- - остала:		
	7408 19 10 00	- - - максималне димензије попречног пресека преко 0,5 mm	-	10
	7408 19 90 00	- - - максималне димензије попречног пресека до 0,5 mm	-	10
		- Од легура бакра:		
	7408 21 00 00	- - од легура бакра и цинка (месинг)	-	10
с	7408 22 00 00	- - од легура бакра и никла (купро-никл) или бакра, никла и цинка (ново сребро)	-	10
с	7408 29 00 00	- - остала	-	10

	1	2	3	4
	7409	Плоче, лимови и траке, од бакра, дебљине преко 0,15 mm:		
		- Од рафинисаног бакра:		
	7409 11 00 00	- - у котуровима	-	10
	7409 19 00 00	- - остало	-	10
		- Од легура бакра и цинка (месинг):		
	7409 21 00 00	- - у котуровима	-	10
	7409 29 00 00	- - остало	-	10
		- Од легура бакра и калаја (бронза):		
	7409 31 00 00	- - у котуровима	-	10
	7409 39 00 00	- - остало	-	10
	7409 40	- Од легура бакра и никла (купро-никл) или бакра, никла и цинка (ново сребро):		
c	7409 40 10 00	- - од легура бакра и никла (купро-никл)	-	10
c	7409 40 90 00	- - од легура бакра, никла и цинка (ново сребро)	-	10
c	7409 90 00 00	- Од осталих легура бакра	-	10
	7410	Бакарне фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине до 0,15 mm (не рачунајући подлогу):		
		- Без подлоге:		
	7410 11 00 00	- - од рафинисаног бакра	-	5
	7410 12 00 00	- - од легура бакра	-	10
		- Са подлогом:		
	7410 21 00 00	- - од рафинисаног бакра	-	5
	7410 22 00 00	- - од легура бакра	-	10
	7411	Цеви од бакра:		
	7411 10	- Од рафинисаног бакра:		
		- - праве, са зидовима дебљине:		
	7411 10 11 00	- - - преко 0,6 mm	-	10
	7411 10 19 00	- - - до 0,6 mm	-	10
	7411 10 90 00	- - остале	-	10
		- Од легура бакра:		
	7411 21	- - од легура бакра и цинка (месинг):		
	7411 21 10 00	- - - праве	-	10
	7411 21 90 00	- - - остале	-	10
c	7411 22 00 00	- - од легура бакра и никла (купро-никл) или бакра, никла и цинка (ново сребро)	-	10
c	7411 29 00 00	- - остале	-	10
	7412	Прибор за цеви, од бакра (нпр.: спојнице, колена, муфови):		
	7412 10 00 00	- Од рафинисаног бакра	-	10
	7412 20 00 00	- Од легура бакра	-	10
	7413 00	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично од бакра, електрично неизоловане:		
	7413 00 10 00	- Са уграђеним прибором, за цивилне ваздухоплове	-	1
		- Остало:		
	7413 00 91 00	- - од рафинисаног бакра	-	10
	7413 00 99 00	- - од легура бакра	-	10
	7414	Тканине (укључујући бесконачне траке), решетке и мреже, од бакарне жице; решетке од бакра добијене процесањем и развлачењем једног комада лима или траке:		
	7414 20 00 00	- Тканине	-	10
	7414 90 00 00	- Остало	-	10
	7415	Ексери, клинци, ексерчићи за цртаће табле, појединачне прошивене спајалице (осим оних из тар. броја 8305) и слични производи од бакра или гвожђа и челика са бакарном главом; вијци, навртке, матице, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи од бакра:		
	7415 10 00 00	- Ексери и клинци; ексерчићи за цртаће табле, појединачне прошивене спајалице и слични производи	-	10

	1	2	3	4
		- Остали производи, без навоја:		
	7415 21 00 00	- - подлошке (укључујући еластичне подлошке)	-	10
	7415 29 00 00	- - остало	-	10
		- Остали производи, с навојем:		
с	7415 33 00 00	- - вијци; навртке и матице	-	10
	7415 39 00 00	- - остало	-	10
	7416 00 00 00	Опруге од бакра	-	10
	7417 00 00 00	Апарати за кување или грејање, који се користе у домаћинству, неелектрични, и њихови делови, од бакра	-	10
	7418	Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од бакра: сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и слично, од бакра; санитарни предмети и њихови делови, од бакра:		
		- Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови; сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и слично:		
	7418 11 00 00	- - сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање и полирање, рукавице и слично	-	10
	7418 19 00 00	- - остало	-	10
	7418 20 00 00	- Санитарни предмети и њихови делови	-	10
	7419	Остали производи од бакра:		
	7419 10 00 00	- Ланци и њихови делови	-	10
		- Остали:		
	7419 91 00 00	- - одливци, отпресци и откивци, даље необрађени	-	10
с	7419 99 00 00	- - остало	-	10

ГЛАВА 75

НИКЛ И ПРОИЗВОДИ ОД НИКЛА

Напомена:

1. У овој глави под следећим појмовима подразумевају се:

(а) Шипке:

Ваљани, екструдирани, вучени или ковани производи , ненамотани, који целом својом дужином имају исти пун попречни пресек у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника (укључујући „спљоштених кругова" и „модификованих правоугаоника", код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две су праве, једнаке дужине и паралелне). Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), троугла или многоугаоника могу целом дужином имати заобљене ивице. Дебљина производа који имају попречни пресек у облику правоугаоника (укључујући и „модификованих правоугаоника") требало би да прелази једну десетину ширине. Овај појам такође обухвата ливене или синтероване производе истог облика и димензија, који су после производње обрађивани (осим простим одсецањем или скидањем површинског слоја), под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(б) Профили:

Ваљани, екструдирани, вучени, ковани или обликовани производи, у котуровима или ненамотани, који целом својом дужином имају исти попречни пресек, који не одговарају ниједној од дефиниција за шипке, жицу, плоче, лимове, траке, фолије или цеви. Овај појам такође обухвата ливене или синтероване производе истог облика, који су после производње обрађивани (осим простим одсецањем или скидањем површинског слоја), под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(в) Жица:

Ваљани, екструдирани или вучени производи, у котуровима, који целом својом дужином имају исти пун попречни пресек у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника (укључујући и „спљоштених кругова" и „модификованих правоугаоника", код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две стране су праве, једнаке дужине и паралелне). Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), троугла или многоугаоника могу целом дужином имати заобљене ивице. Дебљина производа који имају попречни пресек у облику правоугаоника (укључујући и „модификованих правоугаоника") требало би да прелази једну десетину ширине.

(г) Плоче, лимови, траке и фолије:

Производи равних површина (осим необрађених – сирових производа из тар. броја 7502), у котуровима или ненамотани, пуног попречног пресека у облику правоугаоника (осим квадрата), са или без заобљених ивица (укључујући „модификоване правоугаонике", код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две су праве, једнаке дужине и паралелне), једнаке дебљине, чије су површине:

– правоугаоног облика (укључујући и квадрата), а дебљина не прелази једну десетину ширине;

– неправоугаоног или неквадратног облика било које величине, под условом да не добију карактер предмета или производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

Тар. број 7506 обухвата, поред осталог, плоче, лимове, траке и фолије са шарама (нпр: канали, ребра, бразде, мањи испусти у облику суза и др.) и производе који су били бушени, набрани, полирани, премазани или превучени, под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(д) Цеви:

Шупљи производи, у котуровима или не, истог попречног пресека, са само једном затвореном шупљином по целој дужини, у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника, и једнаке дебљине зида. Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника, који могу имати заобљене ивице целом дужином, такође се сматрају цевима, под условом да су унутрашњи и спољашњи попречни пресеци концентрични и да имају исти облик и правац. Цеви поменутих попречних пресека могу бити полиране, премазане, превучене, савијене, са навојима, бушене, са сужењем, са проширењем, конусне или снабдевене прирубницама, манжетнама или прстеновима.

Напомене за тарифне подбројеве:

1. У овој глави под следећим појмовима подразумевају се:

(а) Нелегирани никл:

Метал који садржи најмање 99% по маси никла и кобалта, под условом да:

(i) садржај кобалта није већи од 1,5% по маси и

(ii) садржај по маси било ког другог елемента није већи од границе дате у следећој табели:

Остали елементи

Елемент		Граница садржаја, по маси, изражено у %
Fe	Гвожђе	0,5
O	Кисеоник	0,4
Остали елементи, појединачно		0,3

(б) Легуре никла:

Металне супстанце у којима никл преовлађује по маси над сваким од других елемената, под условом да је:

(i) садржај кобалта по маси већи од 1,5%,

(ii) садржај по маси барем једног од других елемената већи од границе дате у предходној табели или

(iii) укупан садржај по маси других елемената, осим никла или кобалта, већи од 1%.

2. Без обзира на одредбе Напомене 1. (в) уз главу, у сврхе тарифног подброја 7508 10, под појмом „жица" подразумевају се само производи, у котуровима или не, било ког облика попречног пресека, ког којих ниједна димензија попречног пресека не прелази 6 mm.

Тарифна ознака	Наименовање	Јед. мере	Стопа царине
1	2	3	4
7501	Никлов каменац, синтеровани оксиди никла и други међупроизводи металургије никла:		
7501 10 00 00	- Никлов каменац	-	1
7501 20 00 00	- Синтеровани оксиди никла и други међупроизводи металургије никла	-	1
7502	Сирови никл:		
7502 10 00 00	- Нелегирани никл	-	1
7502 20 00 00	- Легуре никла	-	1

1	2	3	4
7503 00	Отпаци и остаци од никла:		
7503 00 10 00	- Од нелегираног никла	-	1
7503 00 90 00	- Од легираног никла	-	1
7504 00 00 00	Прах и љуспице од никла	-	1
7505	Шипке, профили и жица, од никла:		
	- Шипке и профили:		
7505 11 00 00	- - од нелегираног никла	-	1
7505 12 00 00	- - од легура никла	-	1
	- Жица:		
7505 21 00 00	- - од нелегираног никла	-	1
7505 22 00 00	- - од легура никла	-	1
7506	Плоче, лимови, траке и фолије од никла:		
7506 10 00 00	- Од нелегираног никла	-	1
7506 20 00 00	- Од легура никла	-	1
7507	Цеви и прибор за цеви (нпр.: спојнице, муфови, колена), од никла:		
	- Цеви:		
7507 11 00 00	- - од нелегираног никла	-	1
7507 12 00 00	- - од легура никла	-	1
7507 20 00 00	- Прибор за цеви	-	1
7508	Остали производи од никла:		
7508 10 00 00	- Ткани производи, решетке и мреже, од жице	-	1
7508 90 00 00	- Остало	-	1

ГЛАВА 76

АЛУМИНИЈУМ И ПРОИЗВОДИ ОД АЛУМИНИЈУМА

Напомена:

1. У овој глави, под следећим појмовима подразумевају се:

(а) Шипке:

Ваљани, екструдирани, вучени или ковани производи, ненамотани, који целом својом дужином имају исти пун попречни пресек у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника (укључујући „спљоштених кругова" и „модификованих правоугаоника", код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две су праве, једнаке дужине и паралелне). Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), троугла или многоугаоника, могу целом дужином имати заобљене ивице. Дебљина производа који имају попречни пресек у облику правоугаоника (укључујући и „модификованих правоугаоника") требало би да прелази једну десетину ширине. Овај појам такође обухвата ливене или синтероване производе истог облика или димензија, који су после производње обрађивани (осим простим одсецањем или скидањем површинског слоја), под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(б) Профили:

Ваљани, екструдирани, вучени, ковани или обликовани производи, у котуровима или ненамотани, који целом својом дужином имају исти попречни пресек, који не одговарају ниједној од дефиниција за шипке, жицу, плоче, лимове, траке, фолије или цеви. Овај појам такође обухвата ливене или синтероване производе истог облика, који су после производње обрађивани (осим простим одсецањем или скидањем површинског слоја), под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(в) Жица:

Ваљани, екструдирани или вучени производи, у котуровима, који целом својом дужином имају исти пун попречни пресек у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника (укључујући „спљоштених кругова" и „модификованих правоугаоника", код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две стране су праве, једнаке дужине и паралелне). Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), троугла или многоугаоника, могу целом дужином имати заобљене ивице. Дебљина производа који имају попречни пресек у облику правоугаоника (укључујући и „модификованих правоугаоника") требало би да прелази једну десетину ширине.

(г) Плоче, лимови, траке и фолије:

Производи равних површина (осим необрађених – сирових производа из тар. броја 7601), у котуровима или ненамотани, пуног попречног пресека у облику правоугаоника (осим квадрата), са или без заобљених ивица (укључујући „модификоване правоугаонике", код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две су праве, једнаке дужине и паралелне), једнаке дебљине, чије су површине:

– правоугаоног облика (укључујући и квадрата), а дебљина не прелази једну десетину ширине,

– неправоугаоног или неквадратног облика било које величине, под условом да не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

Тар. бр. 7606 и 7607 обухватају, поред осталог и плоче, лимове, траке и фолије са шарама (нпр: канали, ребра, бразде, мањи испусти у облику суза и др.) и производе који су били бушени, набрани, полирани, премазани или превучени, под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(д) Цеви:

Шупљи производи, у котуровима или ненамотани, истог попречног пресека, са само једном затвореном шупљином по целој дужини, у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника и једнаке дебљине зида. Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника, који могу имати заобљене ивице целом дужином, такође се сматрају цевима под условом да су унутрашњи и спољашњи попречни пресеци концентрични и да имају исти облик и правац. Цеви поменутих попречних пресека могу бити полиране, премазане, превучене, савијене, са навојима, бушене, са сужењем, са проширењем, конусне или снабдевене прирубницама, манжетнама или прстеновима.

Напомене за тарифне подбројеве:

1. У овој глави под следећим појмовима подразумевају се:

(а) Алуминијум, нелегирани:

Алуминијум чистоће најмање 99% по маси, под условом да садржај, по маси, било ког другог елемента није већи од границе дате у следећој табели:

Остали елементи

Елемент	Граница садржаја, по маси, изражено у %
Fe + Si (гвожђе + силицијум)	1
Остали елементи([1]), појединачно	0,1([2])

([1]) Остали елементи су, на пример, хром, бакар, магнезијум, манган, никл, цинк.

([2]) Садржај бакра је дозвољен у сразмери више од 0,1%, али не више од 0,2%, под условом да садржај ни хрома ни мангана није већи од 0,05%.

(б) Легуре алуминијума:

Металне супстанце у којима алуминијум преовлађује по маси над сваким другим елементом, под условом да је:

(i) садржај по маси најмање једног од других елемената, или гвожђа и силицијума заједно, већи од границе дате у претходној табели; или

(ii) укупан садржај по маси тих других елемената већи од 1%.

2. Без обзира на одредбе Напомене 1 (в) уз главу, у сврхе тарифног подброја 7616 91, под појмом „жица" подразумевају се само производи, у котуровима или не, било ког облика попречног пресека, код којих ниједна димензија попречног пресека не прелази 6 mm.

	Тарифна ознака	Наименовање	Јед. мере	Стопа царине
	1	2	3	4
	7601	Алуминијум, сирови:		
	7601 10 00 00	- Алуминијум, нелегирани	-	3
	7601 20	- Легуре алуминијума:		
	7601 20 10 00	- - примарне	-	3
		- - секундарне:		
с	7601 20 91 00	- - - у инготима или у течном стању	-	3
с	7601 20 99 00	- - - остале	-	3

	1	2	3	4
	7602 00	Отпаци и остаци од алуминијума:		
		- Отпаци:		
c	7602 00 11 00	- - струготина, опиљци и слично; отпаци од обојених, превучених или лимова са подлогом и фолија, дебљине до 0,2 mm (не рачунајући подлогу)	-	1
c	7602 00 19 00	- - остали	-	1
c	7602 00 90 00	- Остаци	-	1
	7603	Прах и љуспице, од алуминијума:		
	7603 10 00 00	- Прах неламеларне структуре	-	1
	7603 20 00 00	- Прах ламеларне структуре, љуспице	-	1
	7604	Шипке и профили, од алуминијума:		
	7604 10	- Од нелегираног алуминијума:		
	7604 10 10 00	- - шипке	-	5
	7604 10 90 00	- - профили	-	5
		- Од легура алуминијума:		
	7604 21 00 00	- - шупљи профили	-	5
	7604 29	- - остало:		
	7604 29 10 00	- - - шипке	-	5
	7604 29 90 00	- - - профили	-	5
	7605	Жица од алуминијума:		
		- Од нелегираног алуминијума:		
	7605 11 00 00	- - максималне димензије попречног пресека преко 7 mm	-	5
	7605 19 00 00	- - остала	-	5
		- Од легура алуминијума:		
	7605 21 00 00	- - максималне димензије попречног пресека преко 7 mm	-	5
	7605 29 00 00	- - остала	-	5
	7606	Плоче, лимови и траке, од алуминијума, дебљине преко 0,20 mm:		
		- Правоугаони (укључујући и квадратне):		
	7606 11	- - од нелегираног алуминијума:		
	7606 11 10 00	- - - премазани, лакирани или превучени пластичном масом	-	5
		- - - остали, дебљине:		
	7606 11 91 00	- - - - мање од 3 mm	-	10
	7606 11 93 00	- - - - 3 mm и веће, али мање од 6 mm	-	10
	7606 11 99 00	- - - - 6 mm и веће	-	10
	7606 12	- - од легура алуминијума:		
	7606 12 10 00	- - - траке за жалузине	-	10
		- - - остали:		
	7606 12 50 00	- - - - премазани, лакирани или превучени пластичном масом	-	5
		- - - - остали, дебљине:		
	7606 12 91 00	- - - - - мање од 3 mm	-	1
	7606 12 93 00	- - - - - 3 mm и веће али мање од 6 mm	-	10
	7606 12 99 00	- - - - - 6 mm и веће	-	10
		- Остали:		
	7606 91 00 00	- - од нелегираног алуминијума	-	10
	7606 92 00 00	- - од легура алуминијума	-	10
	7607	Алуминијумске фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала) дебљине до 0,20 mm (не рачунајући подлогу):		
		- Без подлоге:		
	7607 11	- - само ваљане:		
c	7607 11 10 00	- - - дебљине мање од 0,021 mm	-	5
c	7607 11 90 00	- - - дебљине од 0,021 mm до 0,2 mm	-	5
	7607 19	- - остале:		
c	7607 19 10 00	- - - дебљине мање од 0,021 mm	-	5
		- - - дебљине од 0,021 mm до 0,2 mm:		
c	7607 19 91 00	- - - - самолепљиве	-	5
c	7607 19 99 00	- - - - остале	-	5
	7607 20	- Са подлогом:		
c	7607 20 10 00	- - дебљине мање од 0,021 mm (не рачунајући подлогу)	-	5

	1	2	3	4
		- - дебљине од 0,021 mm до 0,2 mm (не рачунајући подлогу):		
с	7607 20 91 00	- - - самолепљиве	-	5
с	7607 20 99 00	- - - остале	-	5
	7608	Цеви од алуминијума:		
	7608 10	- Од нелегираног алуминијума:		
	7608 10 10 00	- - са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова или течности, за цивилне ваздухоплове	-	10
с	7608 10 90 00	- - остале	-	10
	7608 20	- Од легура алуминијума:		
	7608 20 10 00	- - са уграђеним прибором, погодне за транспорт гасова или течности, за цивилне ваздухоплове	-	10
		- - остале:		
	7608 20 30 00	- - - заварене	-	10
		- - - остале:		
	7608 20 91 00	- - - - само екструдиране	-	10
	7608 20 99 00	- - - - остале	-	10
	7609 00 00 00	Прибор за цеви од алуминијума (нпр.: спојнице, колена, муфови)	-	5
	7610	Конструкције од алуминијума (осим монтажних зграда из тар. броја 9406) и делови конструкција (нпр.: мостови и секције мостова, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ограде и стубови); лимови, шипке, профили, цеви и слично од алуминијума, припремљени за употребу у конструкцијама:		
	7610 10 00 00	- Врата, прозори и оквири за њих и прагови за врата	-	15
	7610 90	- Остало:		
	7610 90 10 00	- - мостови и секције мостова, торњеви и решеткасти стубови	-	10
	7610 90 90 00	- - остало	-	15
	7611 00 00 00	Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, од алуминијума, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине веће од 300 l, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима	-	10
	7612	Бурад, добоши, лименке, кутије и слични контејнери (укључујући круте и савитљиве цевасте контејнере), за било који материјал (осим компримованих или течних гасова) запремине која не прелази 300 l, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима:		
	7612 10 00 00	- Савитљиви цевасти контејнери (тубе)	-	10
	7612 90	- Остало:		
	7612 90 10 00	- - крути цевасти контејнери	-	10
с	7612 90 20 00	- - контејнери за распршиваче	-	10
		- - остали, запремине:		
	7612 90 91 00	- - - 50 l и више	-	10
с	7612 90 98 00	- - - мање од 50 l	-	10
	7613 00 00 00	Контејнери од алуминијума за компримоване или течне гасове	-	5
	7614	Упредена жица, ужад, плетене траке и слично, од алуминијума, електрично неизоловани:		
	7614 10 00 00	- Са челичним језгром	-	8
с	7614 90 00 00	- Остало		8
	7615	Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од алуминијума; сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и слично, од алуминијума; санитарни предмети и њихови делови, од алуминијума:		

1	2	3	4
	- Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови; сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и слично:		
7615 11 00 00	- - сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и слично	-	10
7615 19	- - остали:		
7615 19 10 00	- - - ливени	-	10
7615 19 90 00	- - - остали	-	10
7615 20 00 00	- Санитарни предмети и њихови делови	-	10
7616	Остали производи од алуминијума:		
7616 10 00 00	- Ексери, клинци, жичане копче (осим оних из тар. броја 8305), вијци, навртке, вијци са куком, закивци, клинови, расцепке, подлошке и слични производи	-	5
	- Остали:		
7616 91 00 00	- - ткани производи, решетке, мреже и ограде, од жице	-	5
7616 99	- - остали:		
7616 99 10 00	- - - ливени	-	5
7616 99 90 00	- - - остали	-	5

ГЛАВА 78

ОЛОВО И ПРОИЗВОДИ ОД ОЛОВА

Напомена:

1. У овој глави под следећим појмовима подразумевају се:

(а) Шипке:

Ваљани, екструдирани, вучени или ковани производи, ненамотани који целом својом дужином имају исти пун попречни пресек у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника (укључујући „спљоштене кругове" и „модификоване правоугаонике", код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две стране су праве, једнаке дужине и паралелне). Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), троугла или многоугаоника могу целом дужином имати заобљене ивице. Дебљина производа који имају попречни пресек у облику правоугаоника (укључујући и „модификованих правоугаоника") требало би да прелази једну десетину ширине. Овај појам такође обухвата ливене или синтероване производе, истог облика и димензија, који су после производње обрађивани (осим простим одсецањем или скидањем површинског слоја), под условом да на тај начин не добијају карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(б) Профили:

Ваљани, екструдирани, вучени, ковани или обликовани производи, у котуровима или ненамотани, који целом својом дужином имају исти попречни пресек, који не одговарају ниједној од дефиниција за шипке, жицу, плоче, лимове, траке, фолије или цеви. Овај појам такође обухвата ливене или синтероване производе истог облика, који су после производње обрађивани (осим простим одсецањем или скидањем површинског слоја), под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(в) Жица:

Ваљани, екструдирани или вучени производи, у котуровима, који целом својом дужином имају исти пун попречни пресек у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника (укључујући „спљоштених кругова" и „модификованих правоугаоника", код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две стране су праве, једнаке дужине и паралелне). Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), троугла или многоугаоника могу целом дужином имати заобљене ивице. Дебљина производа који имају попречни пресек у облику правоугаоника (укључујући и „модификованих правоугаоника") треба да прелази једну десетину ширине.

(г) Плоче, лимови, траке и фолије:

Производи равних површина (осим необрађених – сирових производа из тар. броја 7801), у котуровима или ненамотани, пуног попречног пресека у облику правоугаоника (осим квадрата), са или без заобљених ивица (укључујући „модификоване правоугаонике", код којих су две наспрамне стране конвексни лукови а друге две стране су праве, једнаке дужине и паралелне), једнаке дебљине, чије су површине:

– правоугаоног облика (укључујући и квадратног), а дебљина не прелази једну десетину ширине;

– неправоугаоног или неквадратног облика било које величине, под условом да не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

Тар. број 7804 обухвата, поред осталог, плоче, лимове, траке и фолије са шарама (нпр.: канали, ребра, бразде, мањи испусти у облику суза и др.) и производе који су били бушени, набрани, полирани, премазани или превучени под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(д) Цеви:

Шупљи производи, у котуровима или ненамотани, истог попречног пресека, са само једном затвореном шупљином по целој дужини, у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника и једнаке дебљине зида. Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника, који целом дужином могу имати заобљене ивице, такође се сматрају цевима, под условом да су унутрашњи и спољашњи попречни пресеци концентрични и да имају исти облик и правац. Цеви поменутих попречних пресека могу бити полиране, превучене, савијене, са навојима, бушене, са сужењем, са проширењем, конусне или снабдевене прирубницама, манжетнама или прстеновима.

Напомена за тарифни подброј:

1. У овој глави, под појмом „рафинисано олово" подразумева се:

Олово чистоће најмање 99,9% по маси, под условом да садржај по маси било ког другог елемента не прелази границу дату у следећој табели:

Остали елементи

Елемент		Граница садржаја, по маси, изражено у %
Ag	Сребро	0,02
As	Арсен	0,005
Bi	Бизмут	0,05
Ca	Калцијум	0,002
Cd	Кадмијум	0,002
Cu	Бакар	0,08
Fe	Гвожђе	0,002
S	Сумпор	0,002
Sb	Антимон	0,005
Sn	Калај	0,005
Zn	Цинк	0,002
Остали (нпр. Te-Телур), појединачно		0,001

	Тарифна ознака	Наименовање	Јед. мере	Стопа царине
	1	2	3	4
	7801	Сирово олово:		
	7801 10 00 00	- Рафинисано олово	-	1
		- Остало:		
	7801 91 00 00	- - са садржајем антимона, који по маси преовладава над другим елементима	-	1
	7801 99	- - остало:		
	7801 99 10 00	- - - за рафинисање, са садржајем 0,02% по маси или више сребра (олово у полугама)	-	1
		- - - остало:		
	7801 99 91 00	- - - - легуре олова	-	1
	7801 99 99 00	- - - - остало	-	1
с	7802 00 00 00	Отпаци и остаци, од олова	-	1
	7803 00 00 00	Шипке, профили и жица, од олова	-	1
	7804	Плоче, лимови, траке и фолије, од олова; прах и љуспице, од олова:		
		- Плоче, лимови, траке и фолије:		
	7804 11 00 00	- - лимови, траке и фолије дебљине до 0,2 mm (не рачунајући подлогу)	-	1
	7804 19 00 00	- - остало	-	1
	7804 20 00 00	- Прах и љуспице	-	1

	1	2	3	4
	7805 00 00 00	Цеви и прибор за цеви (нпр.: спојнице, колена, муфови), од олова	-	1
	7806 00	Остали производи, од олова:		
	7806 00 10 00	- Контејнери са анти-радиоактивном облогом, од олова, за транспорт и смештање радиоактивних материја	-	1
с	7806 00 90 00	- Остали	-	1

ГЛАВА 79

ЦИНК И ПРОИЗВОДИ ОД ЦИНКА

Напомена:

1. У овој глави под следећим појмовима подразумевају се:

(а) Шипке:

Ваљани, екструдирани, вучени или ковани производи, ненамотани, који целом својом дужином имају исти пун попречни пресек у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвесног многоугаоника (укључујући „спљоштене кругове" и „модификоване правоугаонике", код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две стране су праве, једнаке дужине и паралелне). Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), троугла или многоугаоника могу целом дужином имати заобљене ивице. Дебљина производа који имају попречни пресек у облику правоугаоника (укључујући и „модификованих правоугаоника") требало би да прелази једну десетину ширине. Овај појам такође обухвата ливене и синтероване производе истог облика или димензија, који су после производње обрађивани (осим простим одсецањем или скидањем површинског слоја), под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(б) Профили:

Ваљани, екструдирани, вучени, ковани или обликовани производи, у котуровима или ненамотани, који целом својом дужином имају исти попречни пресек, који не одговарају ниједној од дефиниција за шипке, жицу, плоче, лимове, траке, фолије или цеви. Овај појам такође обухвата ливене или синтероване производе истог облика, који су после производње обрађивани (осим простим одсецањем или скидањем површинског слоја), под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(в) Жица:

Ваљани, екструдирани или вучени производи, у котуровима, који су целом дужином истог пуног попречног пресека у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника (укључујући „спљоштене кругове" и „модификоване правоугаонике", код којих су две наспрамне стране конвексни лукови а друге две стране су праве, једнаке дужине и паралелне). Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), троугла или многоугаоника могу имати целом дужином заобљене ивице. Дебљина производа који имају попречни пресек у облику правоугаоника (укључујући и „модификованих правоугаоника") требало би да прелази једну десетину ширине.

(г) Плоче, лимови, траке и фолије:

Производи равних површина (осим необрађених – сирових производа из тар. броја 7901), у котуровима или ненамотани, пуног попречног пресека у облику правоугаоника (осим квадрата), са или без заобљених ивица (укључујући „модификоване правоугаонике", код којих су две наспрамне стране конвексни лукови а друге две стране су праве, једнаке дужине и паралелне), једнаке дебљине, чије су површине:

– правоугаоног облика (укључујући и квадратног), а дебљина не прелази једну десетину ширине;

– неправоугаоног или неквадратног облика било које величине, под условом да не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

Тар. број 7905 обухвата, поред осталог, плоче, лимове, траке и фолије са шарама (нпр: канали, ребра, бразде, мањи испусти у облику суза и др.) и производе који су били бушени, набрани, полирани, премазани или превучени, под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(д) Цеви:

Шупљи производи, у котуровима или ненамотани, истог попречног пресека, са само једном затвореном шупљином по целој дужини, у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника и једнаке дебљине зида. Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника, који могу имати заобљене ивице целом дужином, такође се сматрају цевима, под условом да су унутрашњи и спољашњи попречни пресеци концентрични и да имају исти облик и правац. Цеви поменутих попречних пресека могу бити полиране, превучене, савијене, са навојима, бушене, са сужењем, са проширењем, конусне или снабдевене прирубницама, манжетнама или прстеновима.

Напомена за тарифне подбројеве:

1. У овој глави под следећим појмовима подразумевају се:

(а) Нелегирани цинк:

Цинк чистоће најмање 97,5% по маси.

(б) Легуре цинка:

Металне супстанце у којима цинк преовлађује по маси над сваким другим елементом, под условом да је укупан садржај тих других елемената већи од 2,5% по маси.

(в) Прашина од цинка:

Прашина добијена кондензацијом цинкових пара, која се састоји од сферних честица ситнијих од цинковог праха. Најмање 80% по маси честица треба да пролази кроз сито са отворима од 63 μm (микрона). Прашина мора да садржи најмање 85% по маси металног цинка.

	Тарифна ознака	Наименовање	Јед. мере	Стопа царине
	1	2	3	4
	7901	Цинк, сирови:		
		- Цинк, нелегирани:		
	7901 11 00 00	- - са садржајем цинка 99,99% или више, по маси	-	1
	7901 12	- - са садржајем цинка мање од 99,99%, по маси:		
c	7901 12 10 00	- - - са садржајем цинка 99,95% или више, али мање од 99,99%, по маси	-	1
c	7901 12 30 00	- - - са садржајем цинка 98,5% или више, али мање од 99,95%, по маси		1
c	7901 12 90 00	- - - са садржајем цинка 97,5% или више, али мање од 98,5%, по маси	-	1
	7901 20 00 00	- Легуре цинка	-	1
	7902 00 00 00	Отпаци и остаци, од цинка	-	1
	7903	Прашина, прах и љуспице од цинка:		
	7903 10 00 00	- Прашина од цинка	-	1
	7903 90 00 00	- Остало	-	1
	7904 00 00 00	Шипке, профили и жица, од цинка	-	1
c	7905 00 00 00	Плоче, лимови, траке и фолије, од цинка	-	1
	7906 00 00 00	Цеви и прибор за цеви (нпр.: спојнице, колена, муфови), од цинка	-	1
c	7907 00 00 00	Остали производи од цинка	-	1

ГЛАВА 80

КАЛАЈ И ПРОИЗВОДИ ОД КАЛАЈА

Напомена:

1. У овој глави под следећим појмовима подразумевају се:

(а) Шипке:

Ваљани, екструдирани, вучени или ковани производи, ненамотани, који целом својом дужином имају исти пун попречни пресек у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника (укључујући „спљоштене кругове" и „модификоване правоугаонике", код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две стране су праве, једнаке дужине и паралелне). Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), троугла или многоугаоника могу целом дужином имати заобљене ивице. Дебљина производа који имају попречни пресек у облику правоугаоника (укључујући и „модификованих правоугаоника") требало би да прелази једну десетину ширине. Овај појам такође обухвата ливене или синтероване производе истог облика и димензија, који су после производње обрађивани (осим простим одсецањем или скидањем површинског слоја), под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(б) Профили:

Ваљани, екструдирани, вучени, ковани или обликовани производи, у котуровима или ненамотани, који целом својом дужином имају исти попречни пресек и који не одговарају ни једној од дефини-

ција за шипке, жицу, плоче, лимове, траке, фолије или цеви. Овај појам такође обухвата ливене или синтероване производе истог облика, који су после производње обрађивани (осим простим одсецањем или скидањем површинског слоја), под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(в) Жица:

Ваљани, екструдирани или вучени производи, у котуровима, који целом својом дужином имају исти пун попречни пресек у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника (укључујући „спљоштене кругове" и „модификоване правоугаонике", код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две стране су праве, једнаке дужине и паралелне). Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), троугла или многоугаоника могу целом дужином имати заобљене ивице. Дебљина производа који имају попречни пресек у облику правоугаоника (укључујући и „модификованих правоугаоника") требало би да прелази једну десетину ширине.

(г) Плоче, лимови, траке и фолије:

Производи равних површина (осим необрађених – сирових производа из тар. броја 8001), у котуровима или ненамотани, пуног попречног пресека у облику правоугаоника (осим квадрата), са или без заобљених ивица (укључујући „модификоване правоугаонике" код којих су две наспрамне стране конвексни лукови, а друге две стране су праве, једнаке дужине и паралелне) једнаке дебљине, чије су површине:

– правоугаоног облика (укључујући и квадрата) а дебљина не прелази једну десетину ширине;

– неправоуганог или неквадратног облика било које величине, под условом да не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

Тар. бројеви 8004 и 8005 обухватају, поред осталог, плоче, лимове, траке и фолије са шарама (нпр.: канали, ребра, бразде, мањи испусти у облику суза и др.) и производе који су били бушени, набрани, полирани, премазани или превучени под условом да на тај начин не добију карактер производа који се сврставају у друге тарифне бројеве.

(д) Цеви

Шупљи производи, у котуровима или не, истог попречног пресека, са само једном затвореном шупљином по целој дужини, у облику круга, овала, правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвесног многоугаоника и једнаке дебљине зида. Производи попречног пресека у облику правоугаоника (укључујући и квадрата), једнакостраничног троугла или правилног конвексног многоугаоника, који могу имати заобљене ивице целом дужином, такође се сматрају цевима под условом да су унутрашњи и и спољашњи попречни пресеци концентрични и да имају исти облик и правац. Цеви поменутих попречних пресека могу бити полиране, превучене, савијене, са навојима, бушене, са сужењем, са проширењем, конусне или снабдевене прирубницама, манжетнама или прстеновима.

Напомена за тарифне подбројеве:

1. У овој глави под следећим појмовима подразумевају се:

(а) Калај, нелегирани:

Калај чистоће најмање 99% по маси, под условом да је садржај по маси бизмута или бакра мањи од границе дате у следећој табели:

Остали елементи

Елемент		Граница садржаја, по маси, изражено у %
Bi	Бизмут	0,1
Cu	Бакар	0,4

(б) Легуре калаја:

Металне супстанце код којих калај преовлађује по маси над сваким другим елементом, под условом да је:

(i) укупан садржај тих елемената већи од 1% по маси; или

(ii) садржај, по маси бизмута или бакра једнак или већи од границе дате у горе наведеној табели.

Тарифна ознака	Наименовање	Јед. мере	Стопа царине
1	2	3	4
8001	Калај, сирови:		
8001 10 00 00	- Калај, нелегирани	-	1
8001 20 00 00	- Легуре калаја	-	1

	1	2	3	4
	8002 00 00 00	Отпаци и остаци, од калаја	-	1
	8003 00 00 00	Шипке, профили и жица, од калаја	-	1
	8004 00 00 00	Плоче, лимови и траке, дебљине веће од 0,2 mm	-	1
с	8005 00 00 00	Калајне фолије (укључујући и штампане или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе или сличних материјала), дебљине до 0,2 mm (не рачунајући подлогу); прах и љуспице, од калаја	-	1
	8006 00 00 00	Цеви и прибор за цеви (нпр.: спојнице, колена, муфови), од калаја	-	1
	8007 00 00 00	Остали производи од калаја	-	1

ГЛАВА 81

ОСТАЛИ ПРОСТИ МЕТАЛИ; КЕРМЕТИ; ПРОИЗВОДИ ОД ЊИХ

Напомена за тарифне подбројеве:

Напомена 1. уз главу 74, у којој је дато објашњење шта се подразумева под појмовима „шипке", „профили", „жица" и „плоче, лимове, траке и фолије", примењује се „mutatis mutandis" на ову главу.

	Тарифна ознака	Наименовање	Јед. мере	Стопа царине
	1	2	3	4
	8101	Волфрам (тунгстен) и производи од волфрама, укључујући отпатке и остатке:		
	8101 10 00 00	- Прах	-	1
		- Остало:		
с	8101 94 00 00	- - сирови волфрам (тунгстен), укључујући шипке добијене само синтеровањем	-	1
с	8101 95 00 00	- - шипке, осим добијених само синтеровањем, профили, плоче, лимови, траке и фолије	-	1
с	8101 96 00 00	- - жица		1
с	8101 97 00 00	- - отпаци и остаци	-	1
	8101 99 00 00	- - остало	-	1
	8102	Молибден и производи од молибдена, укључујући остатке и отпатке:		
	8102 10 00 00	- Прах	-	1
		- Остало:		
с	8102 94 00 00	- - сирови молибден, укључујући шипке добијене само синтеровањем	-	1
с	8102 95 00 00	- - шипке, осим добијених само синтеровањем, профили, плоче, лимови, траке и фолије	-	1
с	8102 96 00 00	- - жица	-	1
с	8102 97 00 00	- - отпаци и остаци	-	1
	8102 99 00 00	- - остало		1
	8103	Тантал и производи од тантала, укључујући отпатке и остатке:		
с	8103 20 00 00	- Сирови тантал, укључујући шипке добијене само синтеровањем; прах	-	1
с	8103 30 00 00	- Отпаци и остаци	-	1
	8103 90	- Остало:		
	8103 90 10 00	- - шипке, осим добијених само синтеровањем, профили, жица, плоче, траке, лимови и фолије	-	1
	8103 90 90 00	- - остало	-	1

	1	2	3	4
	8104	Магнезијум и производи од магнезијума, укључујући отпатке и остатке:		
		- Сирови магнезијум:		
	8104 11 00 00	- - са садржајем најмање 99,8% по маси магнезијума	-	1
	8104 19 00 00	- - остали	-	1
	8104 20 00 00	- Отпаци и остаци	-	1
	8104 30 00 00	- Опиљци, струготина и грануле, сортирани према величини; прах	-	1
c	8104 90 00 00	- Остало	-	1
	8105	Кобалтни мате и други међупроизводи металургије кобалта; кобалт и производи од кобалта, укључујући отпатке и остатке:		
c	8105 20 00 00	- Кобалтни мате и други међупроизводи металургије кобалта; сирови кобалт; прах	-	1
c	8105 30 00 00	- Отпаци и остаци	-	1
	8105 90 00 00	- Остало	-	1
	8106 00	Бизмут и производи од бизмута, укључујући отпатке и остатке:		
	8106 00 10 00	- Бизмут сиров; отпаци и остаци; прах	-	1
	8106 00 90 00	- Остало	-	1
	8107	Кадмијум и производи од кадмијума; укључујући отпатке и остатке:		
c	8107 20 00 00	- Сирови кадмијум; прах	-	1
c	8107 30 00 00	- Отпаци и остаци	-	1
	8107 90 00 00	- Остало	-	1
	8108	Титан и производи од титана, укључујући отпатке и остатке; прах:		
c	8108 20 00 00	- Сирови титан; прах	-	1
c	8108 30 00 00	- Отпаци и остаци	-	1
	8108 90	- Остало:		
	8108 90 10 00	- - цеви, са уграђеним прибором, погодне за проток гасова или течности, за цивилне ваздухоплове	-	1
		- - остало:		
	8108 90 30 00	- - - шипке, профили и жица	-	1
	8108 90 50 00	- - - плоче, лимови, траке и фолије	-	1
	8108 90 70 00	- - - цеви	-	1
	8108 90 90 00	- - - остало	-	1
	8109	Цирконијум и производи од цирконијума, укључујући остатке и отпатке:		
c	8109 20 00 00	- Сирови цирконијум; прах	-	1
c	8109 30 00 00	- Отпаци и остаци	-	1
	8109 90 00 00	- Остало	-	1
	8110	Антимон и производи од антимона, укључујући отпатке и остатке:		
c	8110 10 00 00	- Сирови антимон; прах	-	1
c	8110 20 00 00	- Отпаци и остаци	-	1
c	8110 90 00 00	- Остало	-	1
	8111 00	Манган и производи од мангана, укључујући отпатке и остатке:		
		- Сирови манган; отпаци и остаци; прах:		
	8111 00 11 00	- - сирови манган; прах	-	1
	8111 00 19 00	- - отпаци и остаци	-	1
	8111 00 90 00	- Остало	-	1
	8112	Берилијум, хром, германијум, ванадијум, галијум, хафнијум (целтијум), индијум, ниобијум (колумбијум), ренијум и талијум и производи од ових метала укључујући отпатке и остатке:		
		- Берилијум:		
c	8112 12 00 00	- - сирови; прах	-	1

	1	2	3	4
с	8112 13 00 00	- - отпаци и остаци	-	1
	8112 19 00 00	- - остало	-	1
		- Хром:		
	8112 21	- - сирови; прах:		
с	8112 21 10 00	- - - легирани, са садржајем никла више од 10%, по маси	-	1
с	8112 21 90 00	- - - остало	-	1
с	8112 22 00 00	- - отпаци и остаци	-	1
с	8112 29 00 00	- - остало	-	1
	8112 30	- Германијум:		
с	8112 30 20 00	- - сирови; прах	-	1
с	8112 30 40 00	- - отпаци и остаци	-	1
	8112 30 90 00	- - остало	-	1
	8112 40	- Ванадијум:		
с	8112 40 10 00	- - сирови; отпаци и остаци; прах	-	1
	8112 40 90 00	- - остало	-	1
		- Талијум:		
с	8112 51 00 00	- - сирови; прах	-	1
с	8112 52 00 00	- - отпаци и остаци	-	1
с	8112 59 00 00	- - остало	-	1
		- Остало:		
	8112 92	- - сирови; отпаци и остаци; прах:		
с	8112 92 10 00	- - - хафнијум (целтијум)	-	1
		- - - ниобијум (колумбијум); ренијум:		
с	8112 92 31 00	- - - - сирови; прах	-	1
с	8112 92 39 00	- - - - отпаци и остаци	-	1
		- - - галијум; индијум:		
с	8112 92 50 00	- - - - отпаци и остаци	-	1
		- - - - остало:		
с	8112 92 81 00	- - - - - индијум	-	1
с	8112 92 89 00	- - - - - галијум	-	1
	8112 99	- - остало:		
	8112 99 10 00	- - - хафнијум (целтијум)	-	1
	8112 99 30 00	- - - ниобијум (колумбијум); ренијум	-	1
с	8112 99 80 00	- - - галијум; индијум	-	1
	8113 00	Кермети и производи од кермета, укључујући отпатке и остатке:		
с	8113 00 20 00	- Сирови	-	1
с	8113 00 40 00	- Отпаци и остаци	-	1
	8113 00 90 00	- Остало	-	1

ГЛАВА 82

АЛАТИ, НОЖАРСКИ ПРОИЗВОДИ, КАШИКЕ И ВИЉУШКЕ, ОД ПРОСТИХ МЕТАЛА; ЊИХОВИ ДЕЛОВИ ОД ПРОСТИХ МЕТАЛА

Напомене:

1. Ова глава обухвата лампе за лемљење, преносне ковачнице, тоцила за оштрење с постољима, сетове за маникир и педикир; производе из тар. броја 8209; производе са сечивом или другим радним делом од:

(а) простог метала;

(б) металних карбида или кермета;

(в) драгог или полудрагог камења (природног, синтетичког или реконституисаног), на подлози од простог метала, металних карбида или кермета;

(г) абразивних материјала на подлози од простог метала, ако такви производи имају резне зубе, бразде, жљебове или слично за сечење, од простог метала, који задржавају своје првобитне особине и функције за сечење и после наношења абразива.

2. Делови од простих метала за производе из ове главе, сврставају се са производима чији су делови, осим делова посебно наведених као таквих и држача алата за ручне алатке (тар. број 8466). Међутим, делови опште употребе дефинисани у Напомени 2. уз одељак XV, искључују се из ове главе.

Главе, обични и чешљасти ножеви за електричне апарате за бријање и електричне апарате за шишање сврставају се у тар. број 8510.

3. Сетови састављени од једног или више ножева из тар. броја 8211 и најмање једнаког броја производа из тар. броја 8215, сврставају се у тар. број 8215.

	Тарифна ознака	Наименовање	Јед. мере	Стопа царине
	1	2	3	4
	8201	Ручни алат: ашови, лопате, крампови, будаци, мотике, виле и грабуље; секире, косири и сличан алат за сечење; маказе свих врста за резање грана: косе, српови, ножеви за сено, маказе за живу ограду, клинови за цепање стабала и остали алат који се користи у пољопривреди, хортикултури или шумарству:		
	8201 10 00 00	- Ашови и лопате	KD	5
	8201 20 00 00	- Виле	KD	5
	8201 30 00 00	- Крампови, будаци, мотике и грабуље	-	5
	8201 40 00 00	- Секире, косири и сличан алат за сечење	-	5
	8201 50 00 00	- Маказе које се користе једном руком (укључујући маказе за живину)	KD	5
	8201 60 00 00	- Маказе за живу ограду, маказе за резање грана и сличне маказе које се користе помоћу две руке	-	5
	8201 90 00 00	- Остали ручни алат који се користи у пољопривреди, хортикултури или шумарству	-	5
	8202	Ручне тестере; листови за тестере свих врста (укључујући листове тестера за урезивање, пререзивање као и листови тестера без зубаца):		
	8202 10 00 00	- Ручне тестере	-	5
c	8202 20 00 00	- Листови за трачне тестере	-	5
		- Кружни листови за тестере, укључујући тестераста глодала:		
c	8202 31 00 00	- - са радним делом од челика	-	5
	8202 39 00 00	- - остало, укључујући делове	-	5
	8202 40 00 00	- Резни ланци за тестере	-	5
		- Остали листови за тестере:		
	8202 91 00 00	- - прави (равни) листови за тестере, за обраду метала	-	5
	8202 99	- - остали:		
		- - - са радним делом од челика:		
c	8202 99 11 00	- - - - за обраду метала	-	5
c	8202 99 19 00	- - - - за обраду осталих материјала	-	5
c	8202 99 90 00	- - - са радним делом од осталих материјала	-	5
	8203	Турпије, рашпе, клешта (укључујући клешта за сечење), пинцете, маказе за сечење метала, секачи цеви, секачи сворњака, клешта за бушење и сличан ручни алат:		
	8203 10 00 00	- Турпије, рашпе и сличан алат	-	5
	8203 20	- Клешта (укључујући и клешта за сечење), пинцете и сличан алат:		
	8203 20 10 00	- - пинцете	-	5
	8203 20 90 00	- - остало	-	5
	8203 30 00 00	- Маказе за сечење метала и сличан алат	-	5
	8203 40 00 00	- Секачи цеви, секачи сворњака, клешта за бушење и сличан алат	-	5
	8204	Обични и француски кључеви за вијке, ручни (укључујући момент кључеве), измењиви улошци за кључеве, са или без дршке:		
		- Обични и француски кључеви за вијке, ручни:		
	8204 11 00 00	- - неподесиви	-	5
	8204 12 00 00	- - подесиви	-	5
	8204 20 00 00	- Измењиви улошци за кључеве, са или без дршке	-	5
	8205	Ручни алат и справе (укључујући стаклорезачке дијаманте), који на другом месту није поменут нити укључен; лампе за лемљење; менгеле, стеге и слично, осим прибора и делова за машине алатке; наковњи; преносне ковачнице; тоцила са постољем, окретана руком или педалом:		

	1	2	3	4
	8205 10 00 00	- Алат за бушење, нарезивање и урезивање навоја	-	10
	8205 20 00 00	- Чекићи и ковачки чекићи	-	10
	8205 30 00 00	- Ренда, длета (равна и полуокругла) и сличан алат за обраду дрвета	-	10
	8205 40 00 00	- Одвртке	-	10
		- Остали ручни алат и справе (укључујући стаклорезачке дијаманте):		
	8205 51 00 00	- - справе за домаћинство	-	10
	8205 59	- - остало:		
c	8205 59 10 00	- - - алат за зидарске раднике, моделаре, раднике са цементом, гипсаре и молере	-	10
c	8205 59 30 00	- - - алат за патроне за закивање, убацивање чепова у зидове итд.	-	10
c	8205 59 90 00	- - - остало		10
	8205 60 00 00	- Лампе за лемљење	-	10
	8205 70 00 00	- Менгеле, стеге и слично	-	10
	8205 80 00 00	- Наковњи; преносне ковачнице; тоцила са постољем, окретана руком или педалом	-	10
	8205 90 00 00	- Сетови предмета из два или више напред поменутих подбројева	-	10
	8206 00 00 00	Алат из два или више тар. бр. 8202 до 8205, у сетовима за продају на мало	-	8
	8207	Изменљиви алат за ручне алатке, са или без механичког погона, или за машине алатке (нпр.: за пресовање, ковање, утискивање, просецање, нарезивање и урезивање навоја, бушење, проширивање отвора, стругање, провлачење, глодање, умеци за одвртке) укључујући матрице за извлачење или екструдирање метала и алат за бушење стена и земље:		
		- Алат за бушење стена и земље:		
	8207 13 00 00	- - са радним делом од кермета	-	8
	8207 19	- - остало, укључујући делове:		
	8207 19 10 00	- - - са радним делом од дијаманта или од агломерисаног дијаманта	-	1
	8207 19 90 00	- - - остало	-	10
	8207 20	- Матрице за вучење или екструдирање метала:		
	8207 20 10 00	- - са радним делом од дијаманта или агломерисаног дијаманта	-	5
c	8207 20 90 00	- - са радним делом од осталих материјала	-	5
	8207 30	- Алат за пресовање, ковање, извлачење или просецање:		
	8207 30 10 00	- - за обраду метала	-	10
	8207 30 90 00	- - остало	-	10
	8207 40	- Алат за нарезивање или урезивање навоја:		
		- - за обраду метала:		
c	8207 40 10 00	- - - алат за нарезивање навоја	-	10
c	8207 40 30 00	- - - алат за урезивање навоја	-	10
c	8207 40 90 00	- - остали	-	10
	8207 50	- Алат за бушење, осим за бушење стена и земље:		
	8207 50 10 00	- - са радним делом од дијаманта или агломерисаног дијаманта	-	10
		- - са радним делом од осталих материјала:		
	8207 50 30 00	- - - зидарске бургије	-	10
		- - - остало:		
		- - - - за обраду метала, са радним делом:		
	8207 50 50 00	- - - - - од кермета	-	10
	8207 50 60 00	- - - - - од брзорезног челика	-	10
	8207 50 70 00	- - - - - од осталих материјала	-	10
	8207 50 90 00	- - - - остало	-	10
	8207 60	- Алат за проширивање отвора, укључујући бушењем:		
	8207 60 10 00	- - са радним делом од дијаманта или агломерисаног дијаманта	-	10
		- - са радним делом од осталих материјала:		
		- - - алат за бушење стругањем:		
c	8207 60 30 00	- - - - за обраду метала	-	10
	8207 60 50 00	- - - - остали	-	10
		- - - алат за проширивање отвора:		
c	8207 60 70 00	- - - - за обраду метала	-	10
	8207 60 90 00	- - - - остали	-	10

	1	2	3	4
	8207 70	- Алат за глодање:		
		- - за обраду метала, са радним делом:		
	8207 70 10 00	- - - од кермета	-	10
		- - - од осталих материјала:		
	8207 70 31 00	- - - - вретенаста глодала	-	10
c	8207 70 35 00	- - - - ваљкаста глодала	-	10
c	8207 70 38 00	- - - - остали	-	10
	8207 70 90 00	- - остали	-	10
	8207 80	- Алат за стругање:		
		- - за обраду метала, са радним делом:		
	8207 80 11 00	- - - од кермета	-	10
	8207 80 19 00	- - - од осталих материјала	-	10
	8207 80 90 00	- - остали	-	10
	8207 90	- Остали изменљиви алат:		
	8207 90 10 00	- - са радним делом од дијаманта или агломерисаног дијаманта	-	1
		- - са радним делом од осталих материјала:		
	8207 90 30 00	- - - умеци за одвијање и завијање вијака	-	10
	8207 90 50 00	- - - алат за израду озубљења	-	10
		- - - остали са радним делом:		
		- - - - од кермета:		
	8207 90 71 00	- - - - - за обраду метала	-	10
c	8207 90 78 00	- - - - - остали	-	10
		- - - - од осталих материјала:		
	8207 90 91 00	- - - - - за обраду метала	-	10
	8207 90 99 00	- - - - - остали	-	10
	8208	Ножеви и сечива, за машине или механичке справе:		
	8208 10 00 00	- За обраду метала	-	10
c	8208 20 00 00	- За обраду дрвета	-	10
	8208 30	- За кухињске уређаје или за машине које се користе у прехрамбеној индустрији:		
	8208 30 10 00	- - кружни ножеви	-	10
	8208 30 90 00	- - остало	-	10
	8208 40 00 00	- За машине за пољопривреду, хортикултуру и шумарство	-	10
c	8208 90 00 00	- Остало	-	10
	8209 00	Плочице, штапићи, врхови и слично за алат, немонтирани, од кермета:		
c	8209 00 20 00	- Плочице	-	10
c	8209 00 80 00	- Остало	-	10
c	8210 00 00 00	Механичке справе на ручни погон, масе од 10 kg или мање, које се употребљавају за припремање или послуживање хране или пића	-	5
	8211	Ножеви са сечивом, назубљени или не (укључујући вртне ножеве), осим ножева из тар. броја 8208, и сечива за ножеве:		
	8211 10 00 00	- Сетови	-	10
		- Остало:		
	8211 91	- - стони ножеви са фиксираним сечивом:		
c	8211 91 30 00	- - - са дршком и сечивом од нерђајућег челика	-	10
c	8211 91 80 00	- - - остали	-	10
c	8211 92 00 00	- - остали ножеви са фиксираним сечивом	-	10
c	8211 93 00 00	- - ножеви са нефиксираним сечивима	-	10
	8211 94 00 00	- - сечива	-	10
	8211 95 00 00	- - дршке од простих метала	-	10
	8212	Апарати за бријање, бријачи и сечива за бријање, жилети и др. (укључујући недовршена сечива у траци):		
	8212 10	- Апарати за бријање и бријачи:		
	8212 10 10 00	- - апарати за бријање са неизменљивим сечивом	KD	10
	8212 10 90 00	- - остало	KD	10

	1	2	3	4
	8212 20 00 00	- Сечива за бријање (жилети и др.), укључујући и недовршена сечива у траци	-	10
	8212 90 00 00	- Остали делови	-	10
с	8213 00 00 00	Маказе (укључујући кројачке и сличне маказе) и сечива за њих	-	10
	8214	Остали ножарски производи (нпр.: машине за шишање или стрижу, месарске или кухињске сатаре, месарске секире и ножеви за сецкање меса, ножеви за папир); сетови и справе за маникир и педикир (укључујући и турпије за нокте):		
	8214 10 00 00	- Ножеви за папир, отварање писама, брисање (стругање-радирање), оштрење оловки и сечива за њих	-	10
	8214 20 00 00	- Сетови и справе за маникир и педикир (укључујући турпије за нокте)	-	10
	8214 90 00 00	- Остало	-	10
	8215	Кашике, виљушке, кутлаче, кашике за пену, лопатице за сервирање колача, ножеви за рибу, ножеви за маслац, штипаљке за шећер и сличан кухињски и стони прибор:		
	8215 10	- Сетови, који садрже најмање један производ превучен племенитим металом:		
с	8215 10 20 00	- - који садрже само производе који су превучени племенитим металом	-	10
		- - остали:		
с	8215 10 30 00	- - - од нерђајућег челика	-	10
с	8215 10 80 00	- - - остали	-	10
	8215 20	- Остали сетови:		
	8215 20 10 00	- - од нерђајућег челика	-	10
	8215 20 90 00	- - остали	-	10
		- Остали:		
	8215 91 00 00	- - превучени племенитим металом	-	20
	8215 99	- - остало:		
	8215 99 10 00	- - - од нерђајућег челика	-	10
	8215 99 90 00	- - - остало	-	10

ГЛАВА 83

РАЗНИ ПРОИЗВОДИ ОД ПРОСТИХ МЕТАЛА

Напомене:

1. У овој глави, делови од простих метала сврставају се са производима за које су намењени. Међутим, производи од гвожђа или челика из тар. бр. 7312, 7315, 7317, 7318 и 7320, или слични производи од других простих метала (главе 74 до 76 и 78 до 81), не сматрају се деловима производа из ове главе.

2. У тар. броју 8302 под појмом „точкићи (за намештај и сл.)" подразумевају се точкићи (укључујући точкиће са спољашњом гумом), пречника до 75 mm, или точкићи (укључујући точкиће са спољашњом гумом) пречника већег од 75 mm, под условом да је ширина точкића или спољашње гуме постављене на њега, мања од 30 mm.

Тарифна ознака	Наименовање	Јед. мере	Стопа царине
1	2	3	4
8301	Катанци и браве (на кључ, шифру или електричне), од простих метала; затварачи и окови са затварачима, који имају уграђене браве од простих метала; кључеви за било који од поменутих производа, од простих метала:		
8301 10 00 00	- Катанци	-	5
8301 20 00 00	- Браве за моторна возила	-	5
8301 30 00 00	- Браве за намештај	-	5

1	2	3	4
8301 40	- Остале браве:		
	- - браве за врата у зградама:		
8301 40 11 00	- - - са цилиндром	-	10
8301 40 19 00	- - - остале	-	10
8301 40 90 00	- - остале	-	5
8301 50 00 00	- Затварачи и окови са затварачима, који имају уграђене браве	-	5
8301 60 00 00	- Делови	-	5
8301 70 00 00	- Кључеви испоручени посебно	-	10
8302	Оков, прибор и слични производи од простих метала, за намештај, врата, степениште, прозоре, ролетне, каросерије, седларску робу, кофере, сандуке, кутије и слично; куке за вешање шешира, конзоле и слично, од простих метала; точкићи (за намештај и сл.), са елементима за причвршћивање, од простих метала, аутоматски затварачи врата, од простих метала:		
8302 10	- Шарке:		
8302 10 10 00	- - за цивилне ваздухоплове	-	5
8302 10 90 00	- - остале	-	5
8302 20	- Точкићи:		
8302 20 10 00	- - за цивилне ваздухоплове	-	5
8302 20 90 00	- - остали	-	5
8302 30 00 00	- Остали оков, прибор и слични производи, за моторна возила	-	10
	- Остали оков, прибор и слични производи:		
8302 41 00 00	- - грађевински оков	-	10
8302 42	- - остали, за намештај:		
8302 42 10 00	- - - за цивилне ваздухоплове	-	5
8302 42 90 00	- - - остали	-	5
8302 49	- - остали:		
8302 49 10 00	- - - за цивилне ваздухоплове	-	5
8302 49 90 00	- - - остало	-	5
8302 50 00 00	- Куке за вешање шешира, конзоле и слично	-	5
8302 60	- Аутоматски затварачи врата:		
8302 60 10 00	- - за цивилне ваздухоплове	-	5
8302 60 90 00	- - остали	-	5
8303 00	Касе, сефови, врата и преградци за трезоре, преносиве сигурносне касете за новац или документа и слично, од простих метала:		
8303 00 10 00	- Касе и сефови	KD	5
8303 00 30 00	- Сигурносна врата и преградци за трезоре	-	5
8303 00 90 00	- Преносиве сигурносне касете за новац или документа и слично	-	5
8304 00 00 00	Кутије за архиве, кутије за картотеке, кутије за сортирање докумената, сталци за хартију, сталци за пера, сталци за штамбиље и слична канцеларијска или стона опрема, од простих метала, осим канцеларијског намештаја из тар. броја 9403	-	5
8305	Механизми за корице са слободним листовима или за фасцикле, спајалице за акта и писма, јахачи за картотеке и слични канцеларијски предмети, од простих метала; прошивне спајалице у „траци" (нпр.: за канцеларије, тапетарију, паковање), од простих метала:		
8305 10 00 00	- Механизми за корице са слободним листовима или за фасцикле	-	5
8305 20 00 00	- Прошивне спајалице у „траци"	-	10
8305 90 00 00	- Остало, укључујући делове	-	10
8306	Звона, гонгови и слично, неелектрични од простих метала; статуете и други украси од простих метала, рамови за фотографије, слике и слично, од простих метала; огледала од простих метала:		
8306 10 00 00	- Звона, гонгови и слично	-	5

	1	2	3	4
		- Статуете и други украси:		
	8306 21 00 00	- - превучени племенитим металом	-	5
	8306 29	- - остало:		
	8306 29 10 00	- - - од бакра	-	5
	8306 29 90 00	- - - од осталих простих метала	-	5
	8306 30 00 00	- Рамови за фотографије, слике и слично; огледала	-	5
	8307	Савитљиве цеви, од простих метала, са или без прибора:		
	8307 10	- Од гвожђа или челика:		
	8307 10 10 00	- - са прибором, за цивилне ваздухоплове	-	5
	8307 10 90 00	- - остале	-	10
	8307 90	- Од осталих простих метала:		
	8307 90 10 00	- - са прибором, за цивилне ваздухоплове	-	5
	8307 90 90 00	- - остале	-	5
	8308	Затварачи, окови са затварачима, пређице, затварачи са пређицама, копче, ринглице и слично, за одећу, обућу, ручне торбе, путне предмете и друге готове производе; цевасти или рачвасти закивци, од простих метала; перле и шљокице, од простих метала:		
	8308 10 00 00	- Копче и ринглице	-	5
	8308 20 00 00	- Цевасти или рачвасти закивци	-	5
	8308 90 00 00	- Остало, укључујући делове	-	5
	8309	Затварачи (укључујући крунске затвараче, навојне затвараче и затвараче кроз које се сипа), поклопци од лима са или без навоја, пломбе и други прибор за паковање, од простих метала:		
	8309 10 00 00	- Крунски затварачи	-	10
	8309 90	- Остало:		
c	8309 90 10 00	- - поклопци од олова; поклопци од алуминијума пречника преко 21 mm	-	5
		- - остало:		
c	8309 90 90 10	- - - лакоотварајући поклопци за лименке	-	1
c	8309 90 90 90	- - - остало		5
	8310 00 00 00	Плоче са натписима, ознакама, адресама и сличне плоче, бројеви, слова и други знаци, од простих метала осим из тар. броја 9405	-	5
	8311	Жица, шипке, цеви, плоче, електроде и слични производи, од простих метала или металних карбида, обложени или испуњени топитељима, који се употребљавају за меко лемљење, тврдо лемљење, заваривање или наношење метала или металног карбида; жице и шипке агломерисане од праха простих метала, за метализацију прскањем:		
	8311 10	- Обложене електроде од простих метала, за електролучно заваривање:		
	8311 10 10 00	- - електроде за заваривање са језгром од гвожђа или челика, обложене ватросталним материјалом	-	8
	8311 10 90 00	- - остале	-	8
	8311 20 00 00	- Жица од простог метала са језгром, за електролучно заваривање	-	8
	8311 30 00 00	- Обложене шипке и жица са језгром, од простих метала, за меко лемљење, тврдо лемљење и заваривање пламеном	-	5
	8311 90 00 00	- Остало, укључујући делове	-	5